


CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

INDICE INTERACTIVO


| | |
|--|----|
| <u>Diagnósticos</u> | 2 |
| <u>ALTA de Diagnósticos</u> | 3 |
| <u>BAJA de Diagnósticos</u> | 6 |
| <u>MODIFICAR Diagnósticos</u> | 9 |
| <u>Agrupar Diagnostico Utilizando el Asistente</u> | 11 |
| <u>Acciones</u> | 12 |
| <u>ALTA de una Acción</u> | 13 |
| <u>MODIFICAR una acción</u> | 17 |
| <u>Medicamentos</u> | 19 |
| <u>ALTA de Medicamentos</u> | 20 |
| <u>BAJA de Medicamentos</u> | 23 |
| <u>MODIFICAR un Medicamento</u> | 25 |
| <u>Motivos de Descartes</u> | 27 |
| <u>ALTA de Motivos de Descartes</u> | 28 |
| <u>INACTIVAR Motivos de Descartes</u> | 29 |
| <u>Agrupar Utilizando el Asistente</u> | 30 |
| <u>Alta de Lotes</u> | 32 |
| <u>Terminologías utilizadas en el Sistema</u> | 35 |
| <u>Parámetros del Sistema</u> | 38 |
| <u>Glosario de Parámetros en el Sistema</u> | 40 |

DIAGNOSTICOS

En el siguiente manual veremos cómo configurar nuestro sistema. Ingresamos en la Consola Principal de SW Dr. Sola, vamos a trabajar en el módulo Ejecutivo, por lo que hacemos un *clic* con el mouse sobre el acceso correspondiente.




Seleccionamos la opción **HERRAMIENTAS / PARÁMETROS**




Alta de un Diagnóstico.

Una vez dentro del Mantenimiento de Diagnostico, presionamos **NUEVO**



Se abrirá la ventana que nos permite crear un nuevo diagnóstico.

GRUPO → Aquí nos permite elegir entre siete Grupos:



- **Normal**

- **Patologías Reproductivas:** Si le cargamos a un animal un diagnóstico de Tipo Patologías Reproductivas, éste quedará NO LIBERADO a Servicio y será pedido en el próximo Listado de Tacto en el motivo EG Problema. Todos los diagnósticos que se identifiquen con este grupo, sin importar el nombre, serán analizados como Patologías Reproductivas en el estudio de Período de Transición del Módulo Profesional.
- **Patologías de Ubre:** Todos los diagnósticos de este grupo que tengan tildada la opción *PERIPARTAL*, se tendrán en cuenta en esa categoría en el estudio del Período de Transición del Módulo Profesional.
- **Patologías metabólicas:** Todos los diagnósticos de este grupo que tengan tildada la opción *PERIPARTAL*, se tendrán en cuenta en esa categoría en el estudio del Período de Transición del Módulo Profesional.
- **Patologías de Patas:** Todos los diagnósticos que se identifiquen con este grupo, sin importar el nombre y tengan la tilde en *PERIPARTAL*, serán analizados como Patologías de Patas.
- **Patologías Digestivas:** Todos los diagnósticos de este grupo que tengan tildada la opción *PERIPARTAL*, se tendrán en cuenta en esa categoría en el estudio del Período de Transición del Módulo Profesional.
- **Otras Patologías:** Todos los diagnósticos de este grupo que tengan tildada la opción *PERIPARTAL*, se tendrán en cuenta en esa categoría en el estudio del Período de Transición del Módulo Profesional.

SUBGRUPO → Aquí seleccionamos a que subgrupo corresponde el nuevo diagnóstico.

DESCRIPCIÓN → En Descripción colocamos el nombre del diagnóstico.

ABREVIATURA → Podemos ingresar la Abreviatura de la Descripción.

GRUPO DE VISUALIZACIÓN: Dependiendo de qué grupo de diagnóstico estemos dando de alta, tendremos diferentes opciones para elegir donde queremos verlo al momento de cargarlos en un animal.

- **Examen Genital:** Los diagnósticos con este grupo de visualización se verán solo en la carga de Exámenes Genitales.
- **Enfermedad de Ubre:** Los diagnósticos con este grupo de visualización se verán

solo en la carga de eventos de Ubre.

- **Enfermedad de Patas:** Los diagnósticos con este grupo de visualización se verán solo en la carga de eventos de Patas.
- **Eventos Generales:** Los diagnósticos con este grupo de visualización se verán solo en la carga de eventos Sanitarios.

ACTIVO: Por defecto cuando damos de alta un diagnóstico nos aparecerá esta opción tildada, si queremos inactivar el diagnóstico des tildamos la opción.

PERIPARTAL: Si el diagnóstico que estamos cargando se quiere estudiar cómo patología en el período de transición tildamos PERIPARTAL.

Nuevo Diagnóstico...

Grupo: Patologías de Ubre Código: 118

Subgrupo: MASTITIS SEROSA

Descripción:

Abreviatura:

Grupo Visualización: Enfermedad de Ubre


Activo Peripartal

Nuevo **Guardar** Cerrar

Una vez completado todos los campos, hacemos clic en **Guardar**.

Baja de un Diagnóstico.

Para dar de baja al Diagnóstico, debemos buscar TODOS los diagnósticos guardados o filtrar por **DESCRIPCIÓN** o **GRUPO**, como así también, buscar los **Activos** o **Inactivos**.



A continuación, apretamos el botón **BUSCAR**.

Hay dos formas de dar de baja un diagnóstico: *BORRARLO* o *INACTIVARLO*.



Para borrar un diagnóstico, nos posicionamos en el que deseamos eliminar y hacemos clic en el botón Borrar.

El sistema solo permitirá borrar un diagnostico en el caso de que el mismo no haya sido utilizado en ninguna carga.




Nos aparecerá una ventana de advertencia, y hacemos clic en **SI** y el diagnostico se borrará.

En caso de que haya sido utilizado, nos aparecerá la siguiente ventana y no se borrara del listado.



Para inactivar un diagnóstico, lo que debemos hacer es destildar el diagnostico a modificar y luego hacer clic en **GUARDAR**



Podemos tildar y destildar todos al mismo tiempo.

En caso de querer volver a activar algún diagnóstico, debemos tildar la opción *Inactivos* y presionar el botón *Buscar*. Nos aparecerán todos los inactivos y para volver ponerlos en estado activo, tildamos la casilla de la columna Activo y apretamos **GUARDAR**.

| Código | Grupo | Subgrupo | Grupo Visualización | Abreviatura | Descripción | Peripatal | Activo |
|--------|--------|----------|---------------------|-------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Normal | | Examen Genital | | OK eg | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1 | Normal | | Examen Genital | VN | Vacia Normal | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 | Normal | | Eventos Sanitarios | | FN | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Guardar

Modificar un Diagnóstico.

Se desplegará la siguiente pantalla, en donde vamos a buscar los Diagnósticos que ya tenemos cargados. Podemos buscar TODOS los diagnósticos guardados o filtrar por **DESCRIPCIÓN** o **GRUPO**, como así también, buscar los **Activos** o **Inactivos**.

A continuación, apretamos el botón **BUSCAR**.

Seleccionamos el diagnostico a modificar y apretamos el botón **VER FICHA**

| Código | Grupo | Subgrupo | Grupo Visualización | Abreviatura | Descripción | Peripartal | Activo |
|--------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 10 | Normal | | Examen Genital | Abto | Aborto | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11 | Normal | | Eventos Sanitarios | A/B | Actinom/Bacilosis | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12 | Normal | | Examen Genital | An | Anestro | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 13 | Patologías de Pata | | Enfermedad de Patas | Ait | Atritis | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 14 | Patologías Reproductivas | | Examen Genital | DUV | Desgaros Utero/Vag. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 15 | Patologías de Ubre | MÁSTITIS | Eventos Sanitarios | | Edema de ubre | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 16 | Patologías Reproductivas | | Examen Genital | Endo | Endometritis | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 17 | Patologías Reproductivas | | Examen Genital | F Momil | Feto momificado | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 18 | Patologías de Pata | | Enfermedad de Patas | Frac | Fracturada | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 19 | Patologías Reproductivas | | Examen Genital | F M | Free Marti | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 20 | Normal | | Examen Genital | Fncal | Funcional | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 21 | Patologías Metabólicas | | Eventos Sanitarios | Hical | Hipocalcemia | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 22 | Normal | | Eventos Sanitarios | Ind | Indigestión | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 23 | Normal | | Eventos Sanitarios | Leu | Leucosis | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 24 | Patologías de Ubre | MÁSTITIS | Enfermedad de Ubre | Mats | Mastitis | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 25 | Patologías Reproductivas | | Examen Genital | Mt | Melitis | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 26 | Patologías de Pata | | Enfermedad de Patas | Ocia | Osteomalacia | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 27 | Patologías de Pata | | Enfermedad de Patas | Pdo | Pododermatitis | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 28 | Patologías Reproductivas | | Examen Genital | Prol Uter | Prolapso Uterino | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 29 | Patologías Reproductivas | | Examen Genital | Qte | Quistes | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 30 | Patologías de Pata | | Enfermedad de Patas | Rga | Renga | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 31 | Patologías Reproductivas | RETENCIÓN DE PLACENTA | Eventos Sanitarios | RPla | Retencion de Placenta | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 32 | Patologías Metabólicas | | Eventos Sanitarios | SVCda | Síndrome Vacca Caida | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 33 | Normal | | Eventos Sanitarios | TTPdo | Tumor de Tercer Peapado | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 34 | Patologías Reproductivas | | Examen Genital | T G | Tumor Genital | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 35 | Normal | | Eventos Sanitarios | OK | OK | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 68 | Normal | | Eventos Sanitarios | | Indigestion | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 117 | Patologías de Pata | | Enfermedad de Patas | | Pezuña Deformada | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Patologías de Ubre | MÁSTITIS | Enfermedad de Ubre | | Guomos | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | | | CMT | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Completamos los datos a modificar, luego hacemos clic **GUARDAR** y luego en **CERRAR**.

Nuevo Diagnóstico...

Grupo: Normal Código: 12

Subgrupo: (Ninguno)

Descripción: Anestro

Abreviatura: An

Grupo Visualización: Examen Genital

Activo

Nuevo Guardar Cerrar

Nuevo Diagnóstico...

Grupo: Normal Código: 12

Subgrupo: (Ninguno)

Descripción: Anestro2

Abreviatura: An

Grupo Visualización: Examen Genital


Activo

Nuevo Guardar Cerrar

Agrupar Diagnósticos Utilizando el Asistente

Agrupar Utilizando el Asistente...


Este botón, nos permitirá agrupar todos los diagnóstico masivamente. Se nos abrirá la siguiente ventana y apretamos el botón **Siguiente**.




Del lado izquierdo, nos aparecerán los grupos y sub-grupos en donde se van a guardar los diagnóstico que queremos incluir. Una vez finalizado el recorrido, apretamos **Guardar**.

ACCIONES

Ingresamos en la Consola Principal de SW Dr. Sola, vamos a trabajar en el módulo Ejecutivo, por lo que hacemos un *clic* con el mouse sobre el acceso correspondiente.




Seleccionamos la opción **HERRAMIENTAS / PARAMETRO / ACCIONES**




Alta de una Acción.

En la ventana de *Mantenimiento de Acciones*, hacemos clic en el Botón **NUEVO**,



luego completamos los campos:

- **Grupo:** Podemos elegir entre:



- *Rechazo:* Si asignamos a un animal la acción Rechazo, éste será excluido del circuito reproductivo y el sistema no lo tendrá en cuenta para ningún listado y reporte de este tipo. Este animal quedara marcado con una identificación de Rechazo (IR.)
- *General*
- *Revisar:* Si le cargamos una acción de Revisar a un animal, éste será reclutado en el próximo listado de tacto. Esta acción quedará sin efecto luego de haberle cargado al animal un servicio, un tacto o una preñez.
- *Tratamiento al secado:* Si le cargamos una acción de Tratamiento al secado a un animal, en el listado de vacas a secar podremos agregar la columna Tratamiento al secado y allí se informará de la acción, quedará sin efecto luego de la carga del secado.

- *Inducción a la lactancia:* Si cargamos una acción de Inducción a la lactancia a un animal éste quedará excluido del circuito reproductivo del sistema. Estaremos seleccionando éste animal para ser inducido. Esta acción quedará sin efecto luego de cargarle un Parto de tipo Inicio Lactancia

- **Código**
- **Descripción**

Luego, hacemos clic en **GUARDAR**

Nueva Acción a Seguir...

Grupo: General Código: 1


Descripción: VER

Motivo de Descarte:

Activa


Nueva Guardar Cerrar

Para inactivar una acción, lo que debemos hacer es destildar el diagnóstico a modificar y luego hacer clic en **GUARDAR**



Podemos tildar y destildar todos al mismo tiempo.


En caso de querer volver a activar algún diagnóstico, debemos tildar la opción *Inactivos* y presionar el botón *Buscar*. Nos aparecerán todos los inactivos y para volver ponerlos en estado activo, tildamos la casilla de la columna Activo y apretamos **GUARDAR**.




Modificar una Acción

Buscamos las Acciones que ya tenemos cargadas. Podemos buscar TODAS las acciones guardadas o filtrar por **DESCRIPCIÓN** o **GRUPO**, como así también, buscar los **Activos** o **Inactivos**.

A continuación, apretamos el botón **BUSCAR**.



Seleccionamos el diagnostico a modificar y apretamos el botón **VER FICHA**



Completamos los datos a modificar, luego hacemos clic **GUARDAR** y luego en **CERRAR**.

Nueva Acción a Seguir...

Grupo: Rechazo Código: 1

Descripción: Ubre

Motivo de Descarte: Ubre (Patologías de Ubre)

Activa Vaca AMA

Nueva **Guardar** Cerrar



Nueva Acción a Seguir...

Grupo: Rechazo Código: 1

Descripción: Ubre 2


Motivo de Descarte: Ubre (Patologías de Ubre)

Activa Vaca AMA

Nueva Guardar Cerrar


MEDICAMENTOS

Vamos a trabajar en el módulo Ejecutivo, por lo que hacemos un *clic* con el Mouse sobre el acceso correspondiente.



Abrimos el cajón de **Herramientas** y hacemos un *clic* con el botón izquierdo del Mouse en **Parámetros**.

Elegimos de la lista la opción **Medicamentos**.




Alta de Medicamentos

Existen tres tipos de Medicamentos: Normal, IATF y Protocolo.

Medicamento Normal.

En la pantalla de Mantenimiento de Medicamentos hacemos un *clik* en **NUEVO**.



(imagen 1).


Nos aparecerá la ficha del Medicamento en la cual le ponemos un **código**, en **tipo** seleccionamos de una lista **Normal**, Hacemos un clic en guardar y ya está creado el Medicamento. Cerramos la ficha del Medicamento.

Medicamento IATF.

Al igual que el Medicamento Normal, lo primero que debemos hacer es *clic* en **NUEVO** (imagen 1).

Nos aparecerá la ficha del Medicamento en la cual le ponemos un código, en tipo seleccionamos de una lista IATF, en días pondremos los días que después de ejecutada la primera tarea de la IATF, el veterinario considere que el animal se debe inseminar, y en descripción el nombre del IATF, por ejemplo: GNRH / Pg / GNRH al Servicio. O cualquier nombre que se les ocurra.

Hacemos un clic en guardar y ya está creado el IATF.



La diferencia del IATF con el PROTOCOLO, es que las IATF no tienen como tarea la detección de celos y los PROTOCOLOS sí.

Medicamento PROTOCOLO.

En la pantalla de Mantenimiento de Medicamentos hacemos un clic en NUEVO, (imagen 1).

Nos aparecerá la ficha del Medicamento en la cual le ponemos un código, en tipo seleccionamos de una lista Protocolo, en días pondremos los días que después de ejecutada la primera tarea del protocolo, el veterinario considere que el animal se debe inseminar, y en descripción el nombre del protocolo, por ejemplo: GNRH / Pg / GNRH al Servicio. O cualquier nombre que se les ocurra.

Hacemos un clic en guardar y ya está creado el protocolo.

Nuevo Medicamento...

Código: Tipo: Días:

Descripción:

Activo

La diferencia del **PROTOCOLO** con las **IATF** es que, el PROTOCOLO tiene como tarea la detección de celo y las IATF no.

Cabe aclarar que son muy importantes los días de un protocolo ya que el sistema cuando los estudia, considerara efectivo el protocolo si el servicio efectivo se dio dentro del rango de días definidos en cada caso.

Si tengo un medicamento cargado como Tipo normal puedo cambiarlo a Tipo Protocolo o IATF y estudiar ese medicamento, ahora como protocolo o como IATF solo debo recordar poner los días.

Las IATF y PROTOCOLOS se pueden estudiar en:

- ✓ ESTUDIOS
- ✓ ANALIZAREFICIENCIA
- ✓ PROTOCOLOS REPRODUCTIVOS.

Baja de Medicamentos

Hay dos formas de dar de baja un Medicamento: **BORRARLO** o **INACTIVARLO**.

Para borrarlo, nos posicionamos en la que deseamos eliminar y hacemos clic en el botón Borrar.

El sistema solo permitirá borrar el medicamento en el caso de que el mismo no haya sido utilizado en ninguna carga.

Selección de Medicamentos: 154 en total...

[Todos] Activos Inactivos

| Código | Descripción | Tipo | Días | Activo |
|--------|-----------------|-----------|------|-------------------------------------|
| 1 | Pg+Parche DC | Protocolo | 7 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1 | Pg + Pint | Protocolo | 7 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | Excede | Normal | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | Pg + Cefafur | Normal | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | Cefafur | Normal | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | Pg + Cefalexina | Normal | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | Pg X3 Cefitofur | Normal | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | Cefalexina | Normal | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 | Argoselina | | 10 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 | GnRH | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 | Buserrelina | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 | GnRH PS | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6 | OvSynch 56 | | 12 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8 | Masaje - Pint | | 14 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9 | Parche DC | | 21 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | Mg - Se - Cu | Normal | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11 | Pg | Protocolo | 7 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11 | Cefaplus | Normal | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11 | Pg / GnRH / Pg | Protocolo | 21 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Atención

Esta Ud. seguro de Borrar El Medicamento: 2 - Excede (Normal)

Nuevo... Ver Ficha... Borrar... Guardar Imprimir... Cerrar


Nos aparecerá una ventana de advertencia, y hacemos clic en **SI** y la acción se borrará.

En caso de que haya sido utilizado, nos aparecerá la siguiente ventana y no se borrara del listado.

Operación Inválida

No puede borrar el Medicamento porque esta afectado a Eventos !

Para inactivar una acción, lo que debemos hacer es destildar el diagnostico a modificar y luego hacer clic en **GUARDAR**



Podemos tildar y destildar todos al mismo tiempo.


En caso de querer volver a activar algún diagnóstico, debemos tildar la opción *Inactivos* y presionar el botón *Buscar*. Nos aparecerán todos los inactivos y para volver ponerlos en estado activo, tildamos la casilla de la columna Activo y apretamos **GUARDAR**.




Modificar un Medicamento

Buscamos los Medicamentos que ya tenemos cargados. Podemos buscar **TODOS** los Medicamentos guardados o filtrar por **DESCRIPCIÓN** o **GRUPO**, como así también, buscar los **Activos** o **Inactivos**.

A continuación, apretamos el botón **BUSCAR**.



Seleccionamos el Medicamento a modificar y apretamos el botón **VER FICHA**



Completamos los datos a modificar, luego hacemos clic **GUARDAR** y luego en **CERRAR**.

Ficha del Medicamento

Código: Tipo: Días:

Descripción:

Activo



Ficha del Medicamento


Código: Tipo: Días:

Descripción:


Activo

MOTIVOS DE DESCARTES

Vamos a trabajar en el módulo Ejecutivo, por lo que hacemos un *clic* con el Mouse sobre el acceso correspondiente.




Abrimos el cajón de **Herramientas** y hacemos un *clic* con el botón izquierdo del Mouse en **Parámetros**.



Elegimos de la lista la opción **Mantenimiento de Motivos de Descarte**.

Alta de Motivo de Descarte

En la pantalla de Mantenimiento de Medicamentos hacemos un *click* en **NUEVO**.



Para generar un nuevo motivo debemos ingresar el *Código*, la *Descripción* y seleccionar una *Categoría*.

Nuevo Motivo de Descarte...

Código:

Descripción:

Categoría:

Activo

Debemos elegir entre 6 Categorías


- (Ninguno)
- Patologías Reproductivas
- Patologías de Ubre
- Edad
- Patologías de Patas
- Patologías Metabólicas
- Otros

Dependiendo que descripción coloquemos, debemos elegir la categoría correspondiente, por ejemplo, si damos de alta un Motivo de descarte **VIEJA** la categoría será **EDAD**, si damos de alta un motivo de descarte **UBRE DESCOLGADA** la categoría será **PATOLOGÍAS DE UBRE**.

Las Categorías se utilizan para agrupar los animales en el estudio DESCARTES POR CATEGORÍA del módulo Profesional del sistema.


Inactivar un Motivo de Descartes

En la lista de los Motivos de descarte tenemos la opción de desactivar un motivo, para esto sólo debemos destildarlo desde la columna Activo.




| Código | Descripción | Categoría | Activo |
|--------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 7 | Aborto | Patologías Reproductivas | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 113 | Actualización archivos | Otros | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 0 | Anaplasmosis | Otros | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8 | Baja Producción | Otros | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 | Brucelosis | Otros | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 105 | Desplazamiento Abomaso | Patologías Metabólicas | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1 | Diarrea | Otros | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1 | Dos Tetas | Patologías de Ubre | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | Empastada | Otros | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8 | Enfermedad | Otros | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 99 | Fractura | Patologías de Patas | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 13 | Free Marti | Patologías Reproductivas | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 104 | Hipocalcemia | Patologías Metabólicas | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 106 | Indigestion | Patologías Metabólicas | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9 | Indosilidad | Otros | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 106 | Intoxicación | Patologías Metabólicas | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 99 | Leucosis | Otros | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 20 | Neumonía | Otros | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 99 | Otros | Otros | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | Para consumo | Otros | <input checked="" type="checkbox"/> |

Agrupar Utilizando el Asistente.




Configuración de Motivos de Descarte según Categorías....




Para continuar con la configuración presionamos *Siguiente*.

Primero nos aparecerán las *Patologías Reproductivas*, tildamos las que correspondan a ésta Categoría.

Configuración de Motivos de Descarte según Categorías....



Configuración de Motivos de Descarte según Categorías....



Luego hacemos lo mismo con Patologías de *Ubre*.

Configuración de Motivos de Descarte según Categorías....

En el listado de la derecha aparecen los Tipos de descarte que hoy se encuentran cargados en el sistema, seleccione el Tipo de Descarte que corresponda para incluirlo en el grupo Edad, luego presione el botón Siguiente >> para continuar con la operación.

| Tipo Descarte | Incluir |
|---------------|-------------------------------------|
| Periparto | <input type="checkbox"/> |
| Vieja | <input checked="" type="checkbox"/> |

Edad

Presione el botón <Siguiente> para continuar con la configuración

AHORAR NO, Gracias **Siguiente >>** Atrás << Finalizar

Seleccionamos el tipo de descarte que pertenece al grupo *Edad*.

Luego configuramos Patologías de Patas.

Configuración de Motivos de Descarte según Categorías....

En el listado de la derecha aparecen los Tipos de descarte que hoy se encuentran cargados en el sistema, seleccione el Tipo de Descarte que corresponda para incluirlo en el grupo de Patologías de Patas, luego presione el botón Siguiente >> para continuar con la operación.

| Tipo Descarte | Incluir |
|------------------|-------------------------------------|
| Fractura | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pata | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Periparto | <input type="checkbox"/> |
| Pezuña Deformada | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pododermatitis | <input checked="" type="checkbox"/> |

Patologías de Patas

Presione el botón <Siguiente> para continuar con la configuración

AHORAR NO, Gracias **Siguiente >>** Atrás << Finalizar

Patologías Metabólicas.

Configuración de Motivos de Descarte según Categorías....

En el listado de la derecha aparecen los Tipos de descarte que hoy se encuentran cargados en el sistema, seleccione el Tipo de Descarte que corresponda para incluirlo en el grupo de Patologías Metabólicas, luego presione el botón Siguiente >> para continuar con la operación.

| Tipo Descarte | Incluir |
|------------------------|-------------------------------------|
| Desplazamiento Abomaso | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Hipocalcemia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Indigestión | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Intoxicación | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Periparto | <input type="checkbox"/> |
| Síndrome caída | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Síndrome V. Caída | <input checked="" type="checkbox"/> |

Patologías Metabólicas

Presione el botón <Siguiente> para continuar con la configuración

AHORAR NO, Gracias **Siguiente >>** Atrás << Finalizar

Por último, configuramos el grupo *Otros*.

Configuración de Motivos de Descarte según Categorías....

En el listado de la derecha aparecen los Tipos de descarte que hoy se encuentran cargados en el sistema, seleccione el Tipo de Descarte que corresponda para incluirlo en el grupo Otros, luego presione el botón Siguiente >> para continuar con la operación.

| Tipo Descarte | Incluir |
|------------------------|-------------------------------------|
| Actualización archivos | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Anaplasmosis | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Baja Producción | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Brucelosis | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Diarrea | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Distocia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Empastada | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Enfermedad | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Enfermedades Vs | <input checked="" type="checkbox"/> |
| guachera | <input checked="" type="checkbox"/> |

Otros

Presione el botón <Siguiente> para continuar con la configuración

AHORAR NO, Gracias **Siguiente >>** Atrás << Finalizar

Una vez configurados TODOS los tipos de descarte, se habilitará el botón Finalizar.

Configuración de Motivos de Descarte según Categorías....

Si ha llegado hasta aquí, y asignó TODOS los Motivos de Descarte de acuerdo a la agrupación propuesta, entonces estará habilitado el botón <Finalizar>, que grabará los cambios y finalizará con la configuración.

Final


Presione el botón <Finalizar> para Guardar los Cambios y Salir.

AHORAR NO, Gracias Siguiente >> Atrás << **Finalizar**



ALTA DE LOTES.

Ingresamos al **Modulo Ejecutivo**



Luego vamos a **Herramientas/Parámetros/Gestión de Lotes.**

Luego seleccionamos el **Establecimiento** en el que vamos a crear los Lotes, y presionamos el botón **NUEVO**, para crear un nuevo lote.

| Número | Descripción | Tipo | Activo |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1 | Lote 1 | Inicio Lact. Vaca | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | Lote 2 | Normal | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | Lote Secas | Fin Lactancia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 | Lote Pre Parto | Normal | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11 | Salida Estaca | Normal | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 14 | Lote Recria a Cpo | Normal | <input checked="" type="checkbox"/> |

Seleccionamos el tipo de lote.

Se puede elegir entre los siguientes lotes:

- **Normal:** El loteo es manual.
- **Inicio Lact Vaca:** Si se da de alta este tipo de lote cada vez que se le carga un parto a una Vaca o a una Vaquillona, éste animal pasará automáticamente al Lote dado de Alta.
- **Fin Lactancia:** Si se da de alta este

tipo de lote cada vez que se le carga un secado a una vaca, éste animal pasará automática al Lote dado de Alta.

- **Inicio Lact Vaquillona:** Si el Establecimiento cuenta con un lote de vaquillonas recién paridas separadas de las vacas deberán dar de alta este tipo de lote, cada vez que se le cargue un parto a una vaquillona este animal pasará al lote dado de alta.
- **Guachera:** Si se da de alta este lote cada vez que se cargue un parto y en este parto se dé de alta la ficha de la cría, ésta última pasara automáticamente al Lote dado de Alta.
- **Preparto:** El Loteo es manual, sirve para identificar a los animales que ya fueron pasados al lote preparto, en el proyectado de vacas y vaquillonas a preparto los animales a los que se les realizó el cambio de lote quedarán en negrita.

Ficha del Lote...

Establecimiento: Registro

Tipo: Inicio Lact. Vaca Número: 101

Descripción: Lote 1

Activo

Nuevo Guardar Cerrar

Le colocamos el nombre del Lote en **Descripción**.

Gestión de Lotes...

Establecimientos: REGISTRO Activos Inactivos

| Número | Descripción | Tipo | Activo |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1 | Lote 1 | Inicio Lact. Vaca | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | Lote 2 | Normal | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | Lote Secas | Fin Lactancia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 | Lote Pre Parto | Normal | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11 | Salida Estaca | Normal | <input type="checkbox"/> |
| 14 | Lote Recria a Cpo | Normal | <input type="checkbox"/> |

Nuevo Ver Borrar Imprimir Guardar... Cerrar

Para Inactivar los lotes destildamos la casilla de la columna **Activo** y apretamos aceptar.

Si seleccionamos **Inactivos**, vamos a ver todos los lotes que ya no están disponibles en el sistema. En caso de querer activarlos nuevamente, tildamos la casilla **Activo**.

Gestión de Lotes...

Establecimientos: REGISTRO Activos Inactivos

| Número | Descripción | Tipo | Activo |
|--------|-------------------|--------|--------------------------|
| | Lote Recria a Cpo | Normal | <input type="checkbox"/> |
| | Salida Estaca | Normal | <input type="checkbox"/> |

Nuevo Ver Borrar Imprimir Guardar... Cerrar

Ejemplo de Lotes en un Establecimiento

Gestión de Lotes...

Establecimientos: REGISTRO Activos Inactivos

| Número | Descripción | Tipo | Activo |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1 | Lote 1 | Inicio Lact. Vaca | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | Lote 2 | Normal | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | Lote Secas | Fin Lactancia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 | Lote Pre Parto | Normal | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11 | Salida Estaca | Normal | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 14 | Lote Recria a Cpo | Normal | <input checked="" type="checkbox"/> |

Nuevo Ver Borrar Imprimir Guardar... Cerrar

TERMINOLOGÍAS UTILIZADAS EN EL SISTEMA.



| Termino | Descripción |
|-----------------|---|
| CL | Es la categoría que le asigna la Asociación Criadores Holando Argentino a los animales |
| DE | Descarte. Indica que el animal ha sido descartado por venta o muerte y no está más en el rodeo. |
| DEL | Días en Lactancia. Es la cantidad de días transcurridos desde el inicio de la lactancia (sea esta por parto o aborto) hasta la fecha del último control lechero o la fecha en que dejo de dar leche el animal |
| DG | Días de gestación. Es la cantidad de días de gestación que tiene el animal preñado. |
| Días SPP | Días Seca Previa al Parto. Es la cantidad de días de seca que tuvo el animal previo al parto que se está mostrando. |
| DP | Días de Parida. Es la cantidad de días que pasaron desde la fecha de parto del animal hasta la fecha del análisis. |
| DUC | Días desde el Último Celo. Es la cantidad de días que transcurrieron desde el último celo sin servicio hasta la fecha de análisis |
| DUS | Días desde el Ultimo Servicio. Es la cantidad de días que transcurrieron desde el último servicio hasta la fecha de análisis |
| FPP | Fecha Probable de Parto. Es la fecha estimada de parto para los animales preñados según la fecha de servicio efectivo más los días de gestación establecido en los parámetros del sistema. |
| FUP | Fecha del Último Parto. Es la fecha del último parto del animal. |
| HBA | Es el número que le asigna la Sociedad Rural Argentina a los animales de pedigree. Los HBA que corresponden a hembras pueden contener un 0 delante del número |
| ID. Electrónico | Es el número del identificador electrónico colocado al animal. Este identificador puede pertenecer a un bolo ruminal, una caravana electrónica o un implante subcutáneo. |
| IG | Índice de Gestación. Es la cantidad de servicios dados en animales preñados dividido la cantidad de animales ya diagnosticados con preñez |
| II | Índice de Inseminación. Es la cantidad de servicios dados en todos los animales dividido la cantidad de animales. |
| IIC | Intervalo Inter Ciclos. Es la cantidad de días que transcurren entre 1 celo o servicio y el próximo celo o servicio |
| IPC | Intervalo Parto Concepción. Es la cantidad de días que transcurrieron desde el parto hasta la fecha del servicio que permite que el animal este preñado. |

| Termino | Descripción |
|------------------------------|---|
| IPP | Intervalo entre Partos. Es la cantidad de días que transcurrieron entre la fecha de 2 partos de un animal. |
| IPPA | Intervalo Parto - Parto Actual. Es el intervalo transcurrido entre el último parto y el anterior. |
| IPPC | Intervalo Parto Primer Celo. Es la cantidad de días que transcurrieron desde el parto hasta la fecha del primer celo (con o sin servicio) |
| IPPF | Intervalo Parto - Parto Futuro. Es la cantidad de días estimado entre el último parto y el próximo parto, para animales preñados actualmente. |
| IPPP | Intervalo Parto - Parto Promedio. Es el promedio de días transcurrido entre todos los partos de un animal. |
| IPPS | Intervalo parto Primer Servicio: Es la cantidad de días que transcurrieron desde el parto hasta la fecha del primer servicio |
| IR | Indicación de Rechazo. Indica que el animal tiene vigente una indicación de rechazo y será vendido en el futuro |
| KL | Kilos de Leche. Es la cantidad de leche obtenida en una lactancia o en el periodo analizado. |
| Lote | Se utiliza como sinónimo de rodeo donde está agrupado el animal |
| MP 305 d | Mejor Producción a 305 días. Es la cantidad de leche más alta que produjo un animal, estandarizada a 305 días de lactancia. |
| PEV | Período de Espera Voluntario. Es el período de espera voluntario para comenzar a dar servicios a los animales |
| PVU | Producción Vida Útil. Es el promedio de leche diario desde la fecha de inicio de la 1er lactancia hasta la fecha del último secado o control lechero si el animal está activo o hasta la fecha de descarte si no está activo. En la cantidad de días se incluye los días de los períodos de seca transcurridos entre los períodos de lactación. |
| PV | Producción vitalicia. Suma de todas las lactancias Cerradas, no se tienen en cuenta los días de seca ni la lactancia en curso. |
| Preñez Antes de los 150 días | Porcentaje de animales preñados que tienen un IPC menor o igual a 150 días |
| RC | Registro de Cría. Es el número que asigna la Asociación Criadores Holando Argentino |
| RP | Registro de Propietario. Número visual que se utiliza para identificar al animal. También conocido como caravana |
| Serv P/EG | Cantidad de Servicios posterior al Último Examen Genital. |
| Tasa de Concepción (TC) | Es la cantidad de servicios efectivos sobre la cantidad de servicios dados en un período. Estudiado en ciclos de 21 días. |

| Termino | Descripción |
|---------------------------------|---|
| Tasa de Detección de Celo (TDC) | Es la cantidad de animales que se le detecto celo sobre la cantidad de animales que cumplieron el Período de Espera Voluntario al inicio del período. Estudiado en ciclos de 21 días. |
| Tasa de Preñez | Es la suma de los servicios efectivos del período / la suma de las elegibles del período, expresado en porcentaje. Estudiado en ciclos de 21 días. |
| Tatuaje | Es la marca que se realiza al animal y que lo identifica de por vida |

PARÁMETROS DEL SISTEMA

Habiendo ingresado en la Consola Principal de SW Dr Sola, vamos a trabajar en el módulo Ejecutivo, por lo que hacemos un clic con el Mouse sobre el acceso correspondiente.



Luego vamos a *Herramientas* → *Parámetros* y seleccionamos **Parámetros del Sistema.**

Aparecerá la ventana de mantenimiento de parámetros.

| Descripción | Valor |
|--|-------|
| % Máximo de Animales con NR para considerar TP | 20 |
| Calificaciones: Carga Defectos | 0 |
| Calificaciones: Carga Detalle | 0 |
| Calificaciones: Tipo de Carga | 2 |
| Cantidad de Meses hasta el primer celo | 12 |
| Celo Pos-Servicio, Toma días para Diag. Preñez | Sí |
| CMT | 1000 |
| Días de edad para ser Vaquillona | 450 |

Si tenemos más de un establecimiento, podemos elegir si queremos configurar los parámetros en forma global, es decir, para todos los establecimientos, o bien podemos seleccionar de a uno los establecimientos y configurarlos en forma individual.

| Descripción | Valor |
|--|-------|
| Calificaciones: Carga Detalle | 0 |
| Calificaciones: Tipo de Carga | 2 |
| Cantidad de Meses hasta el primer celo | 12 |
| Celo Pos-Servicio, Toma días para Diag. Preñez | Sí |
| CMT | 1000 |
| Días de edad para ser Vaquillona | 450 |

Si seleccionamos un establecimiento en particular para configurar, el parámetro que vamos a cambiar primero debemos destildar la opción Global.

| Descripción | Valor | Global |
|--|-------|-------------------------------------|
| % Máximo de Animales con NR para considerar TP | 20 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Calificaciones: Carga Defectos | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Calificaciones: Carga Detalle | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Calificaciones: Tipo de Carga | | <input type="checkbox"/> |
| Cantidad de Meses hasta el primer celo | 12 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Celo Pos-Servicio, Toma días para Diag. Preñez | Sí | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CMT | 1000 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Días de edad para ser Vaquillona | 365 | <input type="checkbox"/> |

GLOSARIO DE PARÁMETROS EN EL SISTEMA

| PARÁMETRO | VALOR | DESCRIPCIÓN | LUGAR |
|--|-------|--|--|
| % Máximo de Animales con NR para considerar TP | 20 | Porcentaje máximo de Animales de NO RETORNO para que se visualice la taza de preñez | INDICADORES VACAS |
| Calificaciones: Carga Defectos | 0 | Valor 0 no habilita la carga de calificaciones cuando presiono Cargar abajo a la izquierda en MODULO EJECUTIVO/CARGA DE INFORMACIÓN/CARGA DE NOVEDADES/CARGAS VARIAS/CARGA DE CALIFICACIONES. | CARGA DE INFORMACIÓN |
| Calificaciones: Carga Detalle | 0 | Valor 0 no habilita la carga de detalles cuando presiono Cargar abajo a la izquierda en carga de información MODULO EJECUTIVO/CARGA DE INFORMACIÓN/CARGA DE NOVEDADES/CARGAS VARIAS/CARGA DE CALIFICACIONES. | CARGA DE INFORMACIÓN |
| Calificaciones: Tipo de Carga | 2 | Valor 1 muestra una pantalla de tipo de carga Valor 2 muestra otra pantalla con tipo de carga. En MODULO EJECUTIVO/CARGA DE INFORMACIÓN/CARGA DE NOVEDADES/CARGAS VARIAS/CARGA DE CALIFICACIONES. | CARGA DE INFORMACIÓN |
| Cantidad de Meses hasta el primer celo | 12 | Son los meses que debe cumplir el animal para que se le pueda cargar CELO y o SERVICIO | CARGA DE INFORMACIÓN |
| Celo Pos-Servicio, Toma días para Diag. Preñez | SI | SI - Los animales que se le cargo un celo después de un Servicio salen en esta categoría solo si se cumplieron los días para diagnóstico de preñez. NO - Los animales que se le cargo un celo después de un Servicio salen en esta categoría al día después de cargarle el celo. | ANIMALES A TACTO |
| CMT | 1000 | Es el código del diagnóstico relacionado con una patología de ubre que cuando se llena la ficha de la vaca aparecerá la descripción CMT y concatenado la descriptiva de cada uno de los cuartos | CARGA DE INFORMACIÓN |
| Días de edad para ser Vaquillona | 450 | Son los días de edad para que una ternera pase a ser vaquillona y automáticamente queda liberada a servicio. | Si se cambia se debe ACTUALIZAR LACTANCIAS |
| Días de Gestación | 283 | Días válidos para calcular la fecha probable de parto y para cargar un parto, mas menos los días configurados en el parámetro Rango valido de días para el parto. | Si se cambia se debe ACTUALIZAR LACTANCIAS |

| PARÁMETRO | VALOR | DESCRIPCIÓN | LUGAR |
|---|-------|--|--|
| Días del Aborto para Iniciar Lactancia | 142 | Son los días mínimos para que un aborto inicie lactancia (incluye ese día), menos de los días parametrizados NO inicia Lactancia luego de la carga de un Aborto más de los días parametrizados SI inicia lactancia luego de la carga de un Aborto. | Si se cambia se debe ACTUALIZAR LACTANCIAS |
| Días del parto para que aparezca el primer celo | 45 | Este parámetro se usa en el listado de tacto, todo animal que pasado esos días no manifestó celo sale en el motivo de tacto Celos demorados pos parto. | ANIMALES A TACTO |
| Días del Servicio en Transferencia Embrionaria | 7 | Es para el cálculo de los días de gestación que tiene el embrión, los días del parámetro se los resta al parámetro Días de Gestación para calcular la Fecha probable de parto. | Si se cambia se debe ACTUALIZAR LACTANCIAS |
| Días del Servicio para Reconfirmar Preñez | 90 | Son los días del servicio para que en el Motivo del Tacto Reconfirmar preñez aparezca el animal, debe tener cargada una Preñez. | ANIMALES A TACTO |
| Días del Servicio para Reconfirmar Preñez (2da) | 120 | Son los días del servicio para que en el Motivo del Tacto Reconfirmar preñez (2da) aparezca el animal, debe tener cargada una Preñez. | ANIMALES A TACTO |
| Días entre casos sucesivos de Enfermedad de Patas | 3 | Son los días en los cuales los eventos de patas se tomaran como uno solo. | OPERATIVO |
| Días entre casos sucesivos de Mastitis | 14 | Son los días en los cuales los eventos de Mastitis se tomaran como uno solo | OPERATIVO |
| Días entre Visitas para Tacto | 37 | Parámetro Informativo | INTERNO |
| Días para diagnóstico de preñez | 40 | Son los días del servicio para confirmar preñez. | ANIMALES A TACTO |
| Días para Tacto Post-Parto con Problemas | 1 | Son los días después del parto que el animal es seleccionado en el Motivo del tacto Parto Anormal | ANIMALES A TACTO |
| Días para Tacto Post-Parto Normal | 1 | Son los días después del parto que el animal es seleccionado en el Motivo del tacto Parto Normal. | ANIMALES A TACTO |
| Días Preparto Vacas | 30 | Se usa en el listado de vacas a reclutar preparto y son los días que aparecen por defecto. Y en el proyectado de vacas a preparto | REPORTES |
| Días Preparto Vaquillonas | 21 | Se usa en el listado de vacas a reclutar preparto y son los días que aparecen por defecto. Y en el proyectado de vacas a preparto | REPORTES |

| PARÁMETRO | VALOR | DESCRIPCIÓN | LUGAR |
|--|-------|---|----------------------|
| Días Primer Análisis de Servicios | 80 | Estudios / analizar rodeo / gráficos IPPS Línea amarilla Punteada - Estudios Vacas Activas/Pariciones Continuas Objetivo primer Servicio es el valor de la Primer columna. | ESTUDIOS |
| Días Segundo Análisis de Servicios | 100 | Estudios / analizar rodeo / gráficos IPPS Línea Naranja Punteada - Estudios Vacas Activas/Pariciones Continuas Objetivo primer Servicio Es el valor de la segunda columna. | ESTUDIOS |
| Días Tercer Análisis de Servicios | 120 | Estudios / analizar rodeo / gráficos IPPS Línea Roja Punteada - Estudios Vacas Activas/Pariciones Continuas Objetivo primer Servicio es el valor de la Tercer columna. | ESTUDIOS |
| Escala de Score Corporal | 5 | Máximo superior de Score Corporal permitido para cargar. | CARGA DE INFORMACIÓN |
| Espera Voluntario vacas de 1 parto | 45 | Días después del parto para liberado a servicio en vacas de 1 Parto | OPERATIVO |
| Espera Voluntario vacas de más de 1 parto | 45 | Días después del parto para liberado a servicio en vacas de más de 1 Parto | OPERATIVO |
| Genera Ficha de las Hembras | 1 | Valor 1 genera la ficha de las crías hembra si cargamos el RP en el parto de la madre 0 no genera ficha de las crías hembras. | OPERATIVO |
| Genera Ficha de los Machos | 0 | Valor 1 (uno) genera la ficha de las crías macho si cargamos el RP en el parto de la madre. 0 (cero) no genera ficha de las crías macho. | OPERATIVO |
| Inscribir Machos en ACHA | 0 | Para uso de las Entidades de CL | OPERATIVO |
| Límite de Días de Lactancia para el secado | 800 | Son los días límites para que el animal aparezca como sugerencia a secar en el listado de vacas a secar y en el proyectado de vacas a secar | VACAS A SECAR |
| Limpia las IR/IL después del Parto | Sí | Valor SI - después del parto si el animal tiene cargada una acción a seguir de IR o IL, esta acción queda sin efecto. Valor NO - Después del parto si el animal tiene cargada una acción a seguir de IR o IL, esta acción sigue en el animal. | OPERATIVO |
| Marca las Repetidoras en el listado de Tacto | No | Valor SI - en el listado de tacto los animales que llegan a la cantidad de servicios fijados en el parámetro Numero de Servicios para ser Repetidora el sistema los etiquetara con las siglas REP y luego el motivo por el cual fue seleccionado para el tacto. | ANIMALES A TACTO |

| PARÁMETRO | VALOR | DESCRIPCIÓN | LUGAR |
|--|-------|--|-------------------------------|
| Máximo de Días Intercelo | 25 | | OPERATIVO |
| Máximo de Días válidos para un Aborto | 267 | Máximo de días permitidos para cargar un aborto, después de estos días se considera parto muerto. | CARGA DE INFORMACIÓN |
| Máximo de Litros al Control | 60 | Es el máximo de litros permitidos para ingresar una carga en el Control Lechero. | CARGA DE INFORMACIÓN |
| Máximo Días desde el parto al primer servicio | 60 | Estudios / analizar rodeo / gráficos IPPS. Son los días los cuales comienza a graficar la curva. | ESTUDIOS |
| Máximo Días para Mostrar C. Corporal | 30 | Repercute en el campo disponible para listado Ultima C. Corporal , y el sistema solo mostrará la última condición corporal cargada solo si se encuentra dentro de ese rango de días, a la fecha que se saca el listado. | CAMPO DISPONIBLE PARA LISTADO |
| Máximo Valor de Alzada Válido | 200 | Máximo de valor de alzada para cargar | CARGA DE INFORMACIÓN |
| Máximo Valor de Peso Válido | 900 | Máximo de valor de peso para cargar | CARGA DE INFORMACIÓN |
| Mínimo de Días Intercelo | 17 | Mínimo de días para un ciclo | OPERATIVO |
| Mínimo de Días válidos para un Parto | 210 | Mínimo de días de gestación para podrá cargar un parto. | CARGA DE INFORMACIÓN |
| Mínimo de Edad para Servicio (Meses) | 12 | | CARGA DE INFORMACIÓN |
| Mínimo de Litros al Control | 5 | Las producciones por debajo del valor parametrizado no ingresaran al control lechero | CARGA DE INFORMACIÓN |
| Mínimo de Producción para Secar | 15 | En el listado de Vacas a secar y en el proyectado de vacas a secar el sistema sugerirá las vacas que estén por debajo de los litros parametrizados | VACAS A SECAR |
| Mínimo Valor de Alzada Válido | 0,6 | Mínimo valor de alzada válido permitido para cargar | CARGA DE INFORMACIÓN |
| Mínimo Valor de Peso Válido | 30 | Mínimo d valor de peso válido permitido para cargar | CARGA DE INFORMACIÓN |
| Muestra el Cambio de Lote en la ficha reproductiva | 0 | 0 muestra el cambio de lote en la solapa reproducción y sanidad de la ficha 1 no muestra el cambio de lote en la solapa reproducción y sanidad de la ficha | FICHA DEL ANIMAL |
| Muestra en la ficha Lactancias Informadas | 0 | Parámetro de manejo interno | INTERNO |
| Muestra en la ficha Producción Diaria | 0 | Parámetro de manejo interno | ESTUDIOS |
| Normal Tasa de Concepción | 30 | Semáforo reproductivo | ESTUDIOS |
| Normal Tasa de Inseminación | 50 | Semáforo reproductivo | ESTUDIOS |
| Normal Tasa de Preñez | 20 | Semáforo reproductivo | ESTUDIOS |

| PARÁMETRO | VALOR | DESCRIPCIÓN | LUGAR |
|--|--------------|--|---|
| Número de Días a secar, previos al parto | 60 | Son los días que el listado y proyectado de vacas a secar toma para reclutar los animales | VACAS A SECAR - PROYECTADO DE VACAS A SECAR |
| Número de Ordeñes Diarios | 2 | Cantidad de ordeñes diarios para la carga del CL si se lo parametriza con 1 el sistema calculara el segundo | CONTROL LECHERO |
| Número de Puertas del Apartador | 2 | | OPERATIVO |
| Número de Servicios para ser Repetidora | 2 | Cantidad de servicios para marcar un animal como repetidora, el animal que tenga la cantidad definida en los parámetros o más será repetidora. | OPERATIVO |
| Objetivo de Días de Seca | 45 | Curva individuales de lactancia, lo pinta en rojo cuando el Objetivo es inferior | ESTUDIOS |
| Objetivo de Intervalo Parto-Parto | 420 | Curva individuales de lactancia, lo pinta en rojo cuando el Intervalo es Superior | ESTUDIOS |
| Rango de Días para Reconfirmar Preñez | 30 | Uso Interno | INTERNO |
| Rango válido de días para el parto | 15 | Del parámetro días de Gestación más menos este parámetro se puede cargar un parto. | CARGA DE INFORMACIÓN |
| Raza por Defecto | Holando | Es la raza que aparece por defecto en la ficha reproductiva | OPERATIVO |
| Tipo de Servicio por Defecto | Inseminación | Es el tipo de servicio que aparece por defecto cuando cargo un servicio. | OPERATIVO |
| Tope Amarillo - Tasa de Concepción | 36 | Semáforo reproductivo | ESTUDIOS |
| Tope Amarillo - Tasa de Inseminación | 50 | Semáforo reproductivo | ESTUDIOS |
| Tope Amarillo - Tasa de Preñez | 18 | Semáforo reproductivo | ESTUDIOS |
| Tope Rojo - Tasa de Concepción | 25 | Semáforo reproductivo | ESTUDIOS |
| Tope Rojo - Tasa de Inseminación | 40 | Semáforo reproductivo | ESTUDIOS |
| Tope Rojo - Tasa de Preñez | 10 | Semáforo reproductivo | ESTUDIOS |
| Usa Abreviatura en Listado de Tacto | 0 | Valor 0 NO USA valor 1 USA | ANIMALES A TACTO |
| Usa Abreviatura para Diagnósticos, en Listados | 0 | Valor 0 NO USA valor 1 USA | ANIMALES A TACTO |
| Valida Número de Muestra | 0 | ENTIDAD CL | INTERNO |