


## CONFIGURAR LISTADO INDICE INTERACTIVO

<b>Configurar Listados</b>	<b>2</b>
<b>Glosario de Campos Disponibles</b>	<b>6</b>

## CONFIGURAR LISTADOS


El generador de listados es una de las opciones de sacar información del sistema, a continuación, veremos cómo agregar o quitar columnas, fijar la orientación y el orden ascendente o descendente de esos listados, para ello vamos a **Herramientas / Ajustar Sistema / Configurar Listado**




Se abrirá la siguiente ventana, en donde podemos configurar *Globalmente* los listados o elegir el *Establecimiento* a configurar.

A Continuación, debemos elegir que listado, vamos a configurar.

Debemos tener en cuenta que, para poder configurar el listado elegido, hay que destildar el Usa el **Listado Global por Defecto**



La Columna de la derecha son los **Campos Actuales** que tiene el listado, la columna de la izquierda son los **Campos Disponibles** para agregar.




Para sacar un campo de la columna de *Campos actuales* primero lo selecciono y luego presiono el botón para sacarlo


Si quisiéramos sacar todos los campos del listado presiono, este botón para que todos los campos que están en Campos actuales vuelvan a campos disponibles.

Para agregar un campo de la columna *Campos disponibles* primero lo seleccionamos con el mouse y luego presionamos el botón para agregarlo a los *Campos Actuales*


Podemos acomodar para arriba o para abajo cualquier campo del listado de campos actuales, que en el listado se verá cambiado de izquierda a derecha respectivamente, para ello primero lo seleccionamos y luego lo llevamos a la posición deseada con los botones correspondientes.



En algunos listados podemos seleccionar la **Orientación** de la hoja (Vertical u Horizontal). Y el **Orden** de las columnas con la cual se establecerá el listado, podemos organizar también si este orden es ascendente o descendente



Podemos elegir también el **alto de la fila**, el **tipo de letra** y el **tamaño** de dicha letra. Si seleccionamos la solapa **Orden de Aparición en la lista**, podremos organizar como visualizaremos por orden los listados y cuales pondremos visibles en el generador de listados.



Elegimos el establecimiento con el cual queremos trabajar. Los listados que no queremos visualizar los destildamos y podemos acomodarlos por el orden que deseamos con solo seleccionarlos y con las flechas para arriba y para abajo los llevamos donde prefiera.

Existen 18 listados que son fijos y no se pueden modificar, ellos son:

- **Análisis de las Pesadas**
- **Animales con Eventos Peripartales**
- **Animales con Mastitis y/o Cultivo**
- **Animales duplicados**
- **Cambios de lotes en un periodo**
- **Lactancias cerradas vacas activas**
- **Lactancias inducidas en un periodo**
- **Libreta del tambo vacas en ordeño**
- **Libreta del tambo vacas secas**
- **Libreta del tambo vaquillonas**
- **Movimiento de animales por transferencia**
- **Preñeces en un Periodo**
- **Primeras Lactancias Inducidas en un periodo, ya cerradas**
- **Proyectado de Vacas a Parir**
- **Proyectado de Vacas a Secar**
- **Proyectado de Vacas y Vaquillonas a Parto**
- **Vacas a pesar**
- **Vaquillonas a pesar**

## GLOSARIO DE CAMPOS DISPONIBLES PARA CONFIGURAR LISTADOS

CAMPOS	DESCRIPCION
Abuelo Materno	Abuelo Materno
ADN	Código ADN generado por la prueba
Apodo	Apodo del animal
Apodo 1er. Toro Asignado	Apodo 1er toro asignado a servicio
Apodo 2do Toro Asignado	Apodo 2do toro asignado a servicio
Apodo Ab. Paterno	Apodo Abuelo Materno
Apodo Animal	Apodo del animal
Apodo Padre	Apodo del Padre
Apodo Toro Preño	Apodo del toro que preño
Apodo Toro Serv.	Apodo del toro utilizado en el servicio
Asignación	Fecha de asignación del Toro para el servicio
Atributo del Servicio	Atributo cargado en el servicio (Solo en el listado de servicios realizados en un período)
C.C. Al Parto	Condición Corporal cargada en el Parto
C.L.	Ultimo Control Lechero
Calificación en RC	Calificación en Registro de Cría
Categoría Madre	Categoría madre
Células 1 Ctrl A	Células penúltimo control lechero (Esta columna cambia su nombre a <b>CS(fecha del cl)</b> , una vez que se genera el listado)
Células 2 Ctrl A	Células anteúltimo control lechero (Esta columna cambia su nombre a <b>CS(fecha del cl)</b> , una vez que se genera el listado)
Células Ult Ctrl	Células ultimo Control Lechero
Cierre Lactancia	Fecha de Cierre de lactancia
Código Pajuela	Código de pajuela (Solo en el listado de servicios realizados en un período)
D Parto	Días del parto
D Serv	Días del servicio
D. U. C. Reproductivo	Días del último Examen Genital, Evento Sanitario del tipo Reproducción o preñez cargado en el animal.
D. Ult. Celo	Días del ultimo Celo
DEL	Días en Leche (desde el ultimo parto hasta el ultimo Control Lechero)
Descripción	Motivo por el cual el animal es reclutado al tacto
Detector del Celo en el Servicio	Operario que detecto el celo en el servicio
Días Alta Rep	Días de Alta Reproductiva
Días Aborto	Días de Gestación hasta que se produzco el Aborto
Días Gest.	Días de gestación
Días Ult C.C.	Días última Condición Corporal. Días que transcurrieron desde la última carga de condición corporal.
Días Seca	días de seca
Días U. Ctrl Leche	Días ultimo control lechero

## CAMPOS DISPONIBLES PARA CONFIGURAR LISTADOS

CAMPOS	DESCRIPCION
Dosis Semen	Dosis semen utilizada en el servicio (Solo en el listado de servicios realizados en un período)
Edad	Edad
Edad (A/M)	Edad (Años/Meses) ej.: 2años 3meses
Efectivo	Servicio Efectivo SI - NO
Est Cría	Estado de cría
Establecimiento	Establecimiento
Establecimiento Anterior	Establecimiento anterior
Establecimiento Origen	Establecimiento origen
Estado	Activo/ Descartado
Estado Reproductivo	<p>En esta columna se mostrará en qué Estado Reproductivo se encuentra el Animal al momento de realizar el listado. Son tres los estados, N/A, Preñada Vacía, de este último tenemos 4 categorías. A continuación, se explicará cada uno de los mismos:</p> <p><b>Preñada:</b> El animal tiene un Diagnostico de Preñez de un Servicio Existente.  <b>Vacía:</b> El animal ya tuvo servicio y cuenta con un Examen Genital de Vacía.  <b>Vacía S/ Servicio:</b> Desde el ultimo parto, al animal no se le cargó ningún Servicio  <b>Vacía S/Tacto:</b> Al animal no se le cargó ningún Servicio, ni Tacto.  <b>Servida:</b> El último Servicio no fue evaluado. La vaca/vaquillona esta vacía.  <b>N/A:</b> No Aplica estado reproductivo. Este estado es asignado a todos los animales cuyo Tipo es Ternera.</p>
Estado 1	Estado de la Cría 1 (Solo en los listados de servicios realizados en un período, y partos ocurridos en un período)
Estado 2	Estado de la Cría 2 (Solo en los listados de servicios realizados en un período, y partos ocurridos en un período)
Estado 3	Estado de la Cría 3 (Solo en los listados de servicios realizados en un período, y partos ocurridos en un período)
F. Diag. Preñez	Fecha Diagnostico de preñez
F. Ind. Rechazo	Fecha en la cual se le cargo la indicación de rechazo
F. Nac.	Fecha de nacimiento
F. P. Parto	Fecha Probable de parto
F. Secado	Fecha de secado
F. U. Ctrl Leche	Fecha ultimo control lechero
F. U. Parto	Fecha Ultimo Parto
F. U. Serv.	Fecha Ultimo servicio
F. U. C. Reproductivo	Fecha del último Examen Genital, Evento Sanitario del tipo Reproducción o Preñez cargado en el animal
F. Ult. Celo	Fecha ultimo celo
Fecha a Secar	Fecha a secar
Fecha Aborto	Fecha de aborto
Fecha Asignación Toros	Fecha asignación de toros
Fecha C/Lote	Fecha Cambio lote
Fecha Calificación	Fecha calificación
Fecha Descarte	Fecha descarte

**CAMPOS DISPONIBLES PARA CONFIGURAR LISTADOS**

<b>CAMPOS</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
Fecha Indicación	Fecha que se cargó Indicación de Rechazo o Indicación de Lactancia.
Fecha Ingreso	Fecha ingreso
Fecha Serv. Preñez	Fecha servicio Preñez
Fecha Ult. C.C.	Fecha Ultima Condición Corporal cargada
Fecha Ult. Pesada	Fecha ultima pesada
Fecha Ult. Calificación	Fecha ultima calificación
Foto	Foto de la ficha del animal
Grasa a 305 días	Grasa a 305 días
Grasa a 365 días	Grasa a 365 días
Grasa Total	Grasa total
Grasa Ult Ctrl	Grasa ultimo control lechero
Grasa Vitalicia	Grasa vitalicia
Grupo Descarte Standard	Grupo donde encaja el descarte
H.B.A.	HERD BOOK ARGENTINO
H.B.A. Ab. Materno	HERD BOOK ARGENTINO de la madre
H.B.A. Ab. Paterno	H.B.A. Abuelo Paterno
H.B.A. Padre	HERD BOOK ARGENTINO del padre
H.B.A. Toro Preño	HERD BOOK ARGENTINO del toro que preño
H.B.A. Toro Serv.	HERD BOOK ARGENTINO toro de servicio
HBA 1er Toro Asignado	HERD BOOK ARGENTINO 1er toro asignado
HBA 2do Toro Asignado	HERD BOOK ARGENTINO 2do toro asignado
Horario de Inseminación	Horario de inseminación (Solo en los listados de servicios realizados en un período, y partos ocurridos en un período)
Horario del Celo	Horario que se detectó el celo (Solo en los listados de servicios realizados en un período, y partos ocurridos en un período)
Identificador Electrónico	Identificador electrónico (Bolo, Caravana electrónica, chip)
Indicación	Si el animal tiene cargada una IL (Indicación de Lactancia) o IR (Indicación de Rechazo)
Inicio Lactancia	Fecha de Inicio de lactancia
Inseminador	Inseminador
IPC	Intervalo parto concepción
IPPA	Intervalo parto parto actual
IPPC	Intervalo Parto Parto Concepción
IPPF	Intervalo Parto Parto Futuro
IPPP	Intervalo parto parto posterior
IPPS	Intervalo Parto Parto Servicio
KG Última Pesada	Kilogramos ultima pesada
Lact/Seca	Estado Productivo Lactancia/seca
Leche a 305 días	Leche a 305 días

### CAMPOS DISPONIBLES PARA CONFIGURAR LISTADOS

CAMPOS	DESCRIPCIÓN
Leche a 365 días	Leche a 365 días
Librar a Serv.	Librar a servicio
Lote	Lote
Lts Ctrl 1	Litros del penúltimo Control Lechero (Esta columna cambia su nombre a <b>LITROS(fecha del cl)</b> , una vez que se genera el listado)
Lts Ctrl 2	Litros del anteúltimo Control Lechero (Esta columna cambia su nombre a <b>LITROS(fecha del cl)</b> , una vez que se genera el listado)
Lts Ult. Ctrl	Litros ultimo control lechero
Máx Serv	De todas las lactancias busca la que tuvo mayor cantidad de servicios y coloca el valor.
Med. Secado	Medicamento secado
Med. U. C. Reproductivo	Medicamento del último Examen Genital, Evento Sanitario del tipo reproducción o Preñez cargado en el animal.
Mejor Producción	Mejor producción
Mejor Producción 305	Mejor producción 305 días
Mejor Producción 365	Mejor Producción 365 días
Mín Serv	De todas las lactancias busca la que tuvo menor cantidad de servicios y coloca el valor.
Motivo Descarte	Motivo de descarte
Motivo Descarte Standard	A que grupo pertenece el descarte Standard que se asigno
Motivo IR	Motivo indicación de rechazo
Nº Lote	Numero de lote
Nº Partos	Numero de partos
Nº Serv	Numero de servicio
Nº Hembras	Numero de hembras Paridas
Nombre	Nombre del Animal
Nombre Abuelo Materno	Nombre abuelo materno
Nombre Padre	Nombre del padre
Observaciones	Campo en blanco disponible para listado
Observaciones Animal	Observaciones de la ficha del animal
Observaciones U. C. Reproductivo	Observaciones del último Examen Genital. Evento sanitario del tipo Reproducción o preñez cargado al animal.
P. Prod. Nacimiento	Promedio de Producción desde el Nacimiento hasta el ultimo CL
Porcentaje Grasa 305	Porcentaje grasa 305 días
Porcentaje Grasa 365	Porcentaje de grasa de 365
Porcentaje Proteína 305	Porcentaje proteína 305 días
Porcentaje Proteína 365	Porcentaje Proteína 365 días
Posible Parto Desde	Posible Parto Desde (Fecha)
Posible Parto Hasta	Posible Parto Hasta (Fecha)

### CAMPOS DISPONIBLES PARA CONFIGURAR LISTADOS

CAMPOS	DESCRIPCION
Prod. Vida Útil Madre	Producción desde el ultimo parto hasta el último Control Lechero de la madre
Prod. Vitalicia	Suma de todas las lactancias Cerradas
Prod. Lactancia Actual	Producción de lactancia
Prom. Vida Util	Si la vaca inicio lactancia y no acumulo 2 controles, se mostrará el PVU del día antes del parto.
Prom. Prod. Vital	Promedio producción vitalicia Corresponde a la leche Total en todas sus lactancias, dividido la cantidad de DEL Total (Días en lactancia total).
Prod. Vit. Madre	Producción de la madre desde el ultimo parto hasta el ultimo Control Lechero
Prom Prod Vital Madre	Promedio producción vitalicia de la madre
Prom Serv	Promedio de servicio
Prom. Leche 305 días	Promedio de leche a los 305 días
Proteína a 305 días	Proteína a 305 días
Proteína a 365 días	Proteína a 365 días
Proteína Total	Proteína total
Proteína Ult Ctrl	Proteína ultimo control
Proteína Vitalicia	Proteína vitalicia
Puntaje Ult. Calificación	Puntaje ultima calificación
R.C.	Registro de cría
R.C. Ab. Materna	Registro de Cría Abuela Materna
R.C. Ab. Paterna	Registro de cría abuela paterna
R.C. Madre	Registro de Cría de la madre
R.P.	Registro Particular
R.P. Ab. Materna	Registro Particular Abuela materna
R.P. Ab. Paterna	Registro Particular Abuela materna
R.P. Madre	Registro Particular de la madre
Raza	Raza
Diag. U. C. Reproductivo	Diagnóstico del último Examen Genital, Evento Sanitario del tipo Reproducción o en caso que el último evento sea Preñez, aparecerá la leyenda preñada.
RP 1	RP de la cría 1 (Solo en el listado Partos ocurridos en un período)
RP 2	RP de la cría 2 (Solo en el listado Partos ocurridos en un período)
RP 3	RP de la cría 3 (Solo en el listado Partos ocurridos en un período)
RP Cría	Registro particular de Cría (Solo en el listado Partos ocurridos en un período)
Serv P/EG	Servicio post examen genital
Sexo	Sexo
Sexo 1	Sexo de la cría 1 (Solo en el listado Partos ocurridos en un período)
Sexo 2	Sexo de la cría 2 (Solo en el listado Partos ocurridos en un período)
Sexo 3	Sexo de la cría 3 (Solo en el listado Partos ocurridos en un período)
Sexo Cría	Sexo de la cría (Solo en el listado Partos ocurridos en un período)
Tatuaje	Número que se carga en el campo

**CAMPOS DISPONIBLES PARA CONFIGURAR LISTADOS**

<b>CAMPOS</b>	<b>DESCRIPCION</b>
Tipo	Tipo de Animal - Vaca - Vaquillona - Ternero - Ternera - Toro
Tipo Aborto	Tipo de aborto (Solo en el listado Abortos Ocurridos en un Periodo)
Tipo de Descarte	Tipo de descarte
Tipo de Semen	Tipo de semen (Servicios realizados en un período)
Tipo Parto	Tipo de parto
Tipo de Preñez	Tipo de preñez cargada en el diagnóstico de preñez
Tipo Servicio	Tipo de servicio
Tratamiento Secado	Tratamiento de secado (Solo en listado de Vacas a Secar)
Trazabilidad	Trazabilidad
Ultima C. Corporal	Ultima Condición Corporal cargada, para verla no tiene que superar los 30 días.