

| CAMPOS DISPONIBLES PARA CONFIGURAR LISTADOS | |
|---|---|
| CAMPOS | DESCRIPCION |
| Abuelo Materno | Abuelo Materno |
| ADN | Código ADN generado por la prueba |
| Apodo | Apodo del animal |
| Apodo 1er. Toro Asignado | Apodo 1er toro asignado a servicio |
| Apodo 2do Toro Asignado | Apodo 2do toro asignado a servicio |
| Apodo Ab. Paterno | Apodo Abuelo Materno |
| Apodo Animal | Apodo del animal |
| Apodo Padre | Apodo del Padre |
| Apodo Toro Preño | Apodo del toro que preño |
| Apodo Toro Serv. | Apodo del toro utilizado en el servicio |
| Asignación | Fecha de asignación del Toro para el servicio |
| Atributo del Servicio | Atributo cargado en el servicio (Solo en el listado de servicios realizados en un período) |
| C.C. Al Parto | Condición Corporal cargada en el Parto |
| C.L. | Ultimo Control Lechero |
| Calificación en RC | Calificación en Registro de Cría |
| Categoría Madre | Categoría madre |
| Células 1 Ctrl A | Células penúltimo control lechero (Esta columna cambia su nombre a CS(fecha del cl) , una vez que se genera el listado) |
| Células 2 Ctrl A | Células anteúltimo control lechero (Esta columna cambia su nombre a CS(fecha del cl) , una vez que se genera el listado) |
| Células Ult Ctrl | Células ultimo Control Lechero |
| Cierre Lactancia | Fecha de Cierre de lactancia |
| Código Pajuela | Código de pajuela (Solo en el listado de servicios realizados en un período) |
| D Parto | Días del parto |
| D Serv | Días del servicio |
| D. U. C. Reproductivo | Días del último Examen Genital, Evento Sanitario del tipo Reproducción o preñez cargado en el animal. |
| D. Ult. Celo | Días del ultimo Celo |
| DEL | Días en Leche (desde el ultimo parto hasta el ultimo Control Lechero) |
| Descripción | Motivo por el cual el animal es reclutado al tacto |
| Detector del Celo en el Servicio | Operario que detecto el celo en el servicio |
| Días Alta Rep | Días de Alta Reproductiva |
| Días Aborto | Días de Gestación hasta que se produzco el Aborto |
| Días Gest. | Días de gestación |
| Días Ult C.C. | Días última Condición Corporal. Días que transcurrieron desde la última carga de condición corporal. |
| Días Seca | días de seca |
| Días U. Ctrl Leche | Días ultimo control lechero |

| CAMPOS DISPONIBLES PARA CONFIGURAR LISTADOS | |
|---|--|
| CAMPOS | DESCRIPCION |
| Dosis Semen | Dosis semen utilizada en el servicio (Solo en el listado de servicios realizados en un período) |
| Edad | Edad |
| Edad (A/M) | Edad (Años/Meses) ej.: 2años 3meses |
| Efectivo | Servicio Efectivo SI - NO |
| Est Cría | Estado de cría |
| Establecimiento | Establecimiento |
| Establecimiento Anterior | Establecimiento anterior |
| Establecimiento Origen | Establecimiento origen |
| Estado | Activo/ Descartado |
| Estado Reproductivo | En esta columna se mostrará en qué Estado Reproductivo se encuentra el Animal al momento de realizar el listado. Son dos los estados, Preñada y Vacía y en las terneras figurará N/A que significa No Aplica. De Vacía tenemos 4 categorías: Vacía: El animal ya tuvo servicio y cuenta con un Examen Genital posterior. Vacía S/ Servicio: Desde el último parto, al animal no se le cargó ningún Servicio. Vacía S/Tacto: Al animal no se le cargó ningún Servicio, ni Tacto. Servida: El último Servicio no fue evaluado. |
| Estado 1 | Estado de la Cría 1 (Solo en los listados de servicios realizados en un período, y partos ocurridos en un período) |
| Estado 2 | Estado de la Cría 2 (Solo en los listados de servicios realizados en un período, y partos ocurridos en un período) |
| Estado 3 | Estado de la Cría 3 (Solo en los listados de servicios realizados en un período, y partos ocurridos en un período) |
| F. Diag. Preñez | Fecha Diagnostico de preñez |
| F. Ind. Rechazo | Fecha en la cual se le cargo la indicación de rechazo |
| F. Nac. | Fecha de nacimiento |
| F. P. Parto | Fecha Probable de parto |
| F. Secado | Fecha de secado |
| F. U. Ctrl Leche | Fecha ultimo control lechero |
| F. U. Parto | Fecha Ultimo Parto |
| F. U. Serv. | Fecha Ultimo servicio |
| F. U. C. Reproductivo | Fecha del último Examen Genital, Evento Sanitario del tipo Reproducción o Preñez cargado en el animal |
| F. Ult. Celo | Fecha ultimo celo |
| Fecha a Secar | Fecha a secar |
| Fecha Aborto | Fecha de aborto |
| Fecha Asignación Toros | Fecha asignación de toros |
| Fecha C/Lote | Fecha Cambio lote |
| Fecha Calificación | Fecha calificación |
| Fecha Descarte | Fecha descarte |

CAMPOS DISPONIBLES PARA CONFIGURAR LISTADOS

| CAMPOS | DESCRIPCIÓN |
|---------------------------|---|
| Fecha Indicación | Fecha que se cargó Indicación de Rechazo o Indicación de Lactancia. |
| Fecha Ingreso | Fecha ingreso |
| Fecha Serv. Preñez | Fecha servicio Preñez |
| Fecha Ult. C.C. | Fecha Ultima Condición Corporal cargada |
| Fecha Ult. Pesada | Fecha ultima pesada |
| Fecha Ult. Calificación | Fecha ultima calificación |
| Foto | Foto de la ficha del animal |
| Grasa a 305 días | Grasa a 305 días |
| Grasa a 365 días | Grasa a 365 días |
| Grasa Total | Grasa total |
| Grasa Ult Ctrl | Grasa ultimo control lechero |
| Grasa Vitalicia | Grasa vitalicia |
| Grupo Descarte Standard | Grupo donde encaja el descarte |
| H.B.A. | HERD BOOK ARGENTINO |
| H.B.A. Ab. Materno | HERD BOOK ARGENTINO de la madre |
| H.B.A. Ab. Paterno | H.B.A. Abuelo Paterno |
| H.B.A. Padre | HERD BOOK ARGENTINO del padre |
| H.B.A. Toro Preño | HERD BOOK ARGENTINO del toro que preño |
| H.B.A. Toro Serv. | HERD BOOK ARGENTINO toro de servicio |
| HBA 1er Toro Asignado | HERD BOOK ARGENTINO 1er toro asignado |
| HBA 2do Toro Asignado | HERD BOOK ARGENTINO 2do toro asignado |
| Horario de Inseminación | Horario de inseminación (Solo en los listados de servicios realizados en un período, y partos ocurridos en un período) |
| Horario del Celo | Horario que se detectó el celo (Solo en los listados de servicios realizados en un período, y partos ocurridos en un período) |
| Identificador Electrónico | Identificador electrónico (Bolo, Caravana electrónica, chip) |
| Indicación | Si el animal tiene cargada una IL (Indicación de Lactancia) o IR (Indicación de Rechazo) |
| Inicio Lactancia | Fecha de Inicio de lactancia |
| Inseminador | Inseminador |
| IPC | Intervalo parto concepción |
| IPPA | Intervalo parto parto actual |
| IPPC | Intervalo Parto Parto Concepción |
| IPPF | Intervalo Parto Parto Futuro |
| IPPP | Intervalo parto parto posterior |
| IPPS | Intervalo Parto Parto Servicio |

CAMPOS DISPONIBLES PARA CONFIGURAR LISTADOS

| CAMPOS | DESCRIPCION |
|----------------------------------|--|
| KG Última Pesada | Kilogramos ultima pesada |
| Lact/Seca | Estado Productivo Lactancia/seca |
| Leche a 305 días | Leche a 305 días |
| Leche a 365 días | Leche a 365 días |
| Librar a Serv. | Librar a servicio |
| Lote | Lote |
| Lts Ctrl 1 | Litros del penúltimo Control Lechero (Esta columna cambia su nombre a LITROS(fecha del cl) , una vez que se genera el listado) |
| Lts Ctrl 2 | Litros del anteúltimo Control Lechero (Esta columna cambia su nombre a LITROS(fecha del cl) , una vez que se genera el listado) |
| Lts Ult. Ctrl | Litros ultimo control lechero |
| Máx Serv | De todas las lactancias busca la que tuvo mayor cantidad de servicios y coloca el valor. |
| Med. Secado | Medicamento secado |
| Med. U. C. Reproductivo | Medicamento del último Examen Genital, Evento Sanitario del tipo reproducción o Preñez cargado en el animal. |
| Mejor Producción | Mejor producción |
| Mejor Producción 305 | Mejor producción 305 días |
| Mejor Producción 365 | Mejor Producción 365 días |
| Mín Serv | De todas las lactancias busca la que tuvo menor cantidad de servicios y coloca el valor. |
| Motivo Descarte | Motivo de descarte |
| Motivo Descarte Standard | A que grupo pertenece el descarte Standard que se asigno |
| Motivo IR | Motivo indicación de rechazo |
| Nº Lote | Numero de lote |
| Nº Partos | Numero de partos |
| Nº Serv | Numero de servicio |
| Nº Hembras | Numero de hembras Paridas |
| Nombre | Nombre del Animal |
| Nombre Abuelo Materno | Nombre abuelo materno |
| Nombre Padre | Nombre del padre |
| Observaciones | Campo en blanco disponible para listado |
| Observaciones Animal | Observaciones de la ficha del animal |
| Observaciones U. C. Reproductivo | Observaciones del último Examen Genital. Evento sanitario del tipo Reproducción o preñez cargado al animal. |
| P. Prod. Nacimiento | Promedio de Producción desde el Nacimiento hasta el ultimo CL |
| Porcentaje Grasa 305 | Porcentaje grasa 305 días |
| Porcentaje Grasa 365 | Porcentaje de grasa de 365 |
| Porcentaje Proteína 305 | Porcentaje proteína 305 días |
| Porcentaje Proteína 365 | Porcentaje Proteína 365 días |
| Posible Parto Desde | Posible Parto Desde (Fecha) |
| Posible Parto Hasta | Posible Parto Hasta (Fecha) |

CAMPOS DISPONIBLES PARA CONFIGURAR LISTADOS

| CAMPOS | DESCRIPCION |
|---------------------------|--|
| Prod. Vida Útil Madre | Producción desde el ultimo parto hasta el último Control Lechero de la madre |
| Prod. Vitalicia | Suma de todas las lactancias Cerradas |
| Prod. Lactancia Actual | Producción de lactancia |
| Prom. Vida Util | Si la vaca inicio lactancia y no acumulo 2 controles, se mostrará el PVU del día antes del parto. |
| Prom. Prod. Vital | Promedio producción vitalicia Corresponde a la leche Total en todas sus lactancias, dividido la cantidad de DEL Total (Días en lactancia total). |
| Prod. Vit. Madre | Producción de la madre desde el ultimo parto hasta el ultimo Control Lechero |
| Prom Prod Vital Madre | Promedio producción vitalicia de la madre |
| Prom Serv | Promedio de servicio |
| Prom. Leche 305 días | Promedio de leche a los 305 días |
| Proteína a 305 días | Proteína a 305 días |
| Proteína a 365 días | Proteína a 365 días |
| Proteína Total | Proteína total |
| Proteína Ult Ctrl | Proteína ultimo control |
| Proteína Vitalicia | Proteína vitalicia |
| Puntaje Ult. Calificación | Puntaje ultima calificación |
| R.C. | Registro de cría |
| R.C. Ab. Materna | Registro de Cría Abuela Materna |
| R.C. Ab. Paterna | Registro de cría abuela paterna |
| R.C. Madre | Registro de Cría de la madre |
| R.P. | Registro Particular |
| R.P. Ab. Materna | Registro Particular Abuela materna |
| R.P. Ab. Paterna | Registro Particular Abuela materna |
| R.P. Madre | Registro Particular de la madre |
| Raza | Raza |
| Diag. U. C. Reproductivo | Diagnóstico del último Examen Genital, Evento Sanitario del tipo Reproducción o en caso que el último evento sea Preñez, aparecerá la leyenda preñada. |
| RP 1 | RP de la cría 1 (Solo en el listado Partos ocurridos en un período) |
| RP 2 | RP de la cría 2 (Solo en el listado Partos ocurridos en un período) |
| RP 3 | RP de la cría 3 (Solo en el listado Partos ocurridos en un período) |
| RP Cría | Registro particular de Cría (Solo en el listado Partos ocurridos en un período) |
| Serv P/EG | Servicio post examen genital |
| Sexo | Sexo |
| Sexo 1 | Sexo de la cría 1 (Solo en el listado Partos ocurridos en un período) |
| Sexo 2 | Sexo de la cría 2 (Solo en el listado Partos ocurridos en un período) |
| Sexo 3 | Sexo de la cría 3 (Solo en el listado Partos ocurridos en un período) |
| Sexo Cría | Sexo de la cría (Solo en el listado Partos ocurridos en un período) |
| Tatuaje | Número que se carga en el campo |

CAMPOS DISPONIBLES PARA CONFIGURAR LISTADOS

| CAMPOS | DESCRIPCION |
|--------------------|---|
| Tipo | Tipo de Animal - Vaca - Vaquillona - Ternero - Ternera - Toro |
| Tipo Aborto | Tipo de aborto (Solo en el listado Abortos Ocurridos en un Periodo) |
| Tipo de Descarte | Tipo de descarte |
| Tipo de Semen | Tipo de semen (Servicios realizados en un período) |
| Tipo Parto | Tipo de parto |
| Tipo de Preñez | Tipo de preñez cargada en el diagnóstico de preñez |
| Tipo Servicio | Tipo de servicio |
| Tratamiento Secado | Tratamiento de secado (Solo en listado de Vacas a Secar) |
| Trazabilidad | Trazabilidad |
| Ultima C. Corporal | Ultima Condición Corporal cargada, para verla no tiene que superar los 30 días. |