



INDICE

PARÁMETRO DEL SISTEMA	2
GLOSARIO DE PARÁMETROS EN EL SISTEMA	4
GLOSARIO DE PARÁMETROS ORGANIZADOS POR GRUPO DE LUGAR EN DONDE IMPACTA EN EL SISTEMA	9

PARÁMETROS DEL SISTEMA

Habiendo ingresado en la Consola Principal de SW Dr Sola, vamos a trabajar en el módulo Ejecutivo, por lo que hacemos un clic con el Mouse sobre el acceso correspondiente.



Luego vamos a *Herramientas* → *Parámetros* y seleccionamos **Parámetros del Sistema**.

Aparecerá la ventana de mantenimiento de parámetros.

Descripción	Valor
% Máximo de Animales con NR para considerar TP	20
Calificaciones: Carga Defectos	0
Calificaciones: Carga Detalle	0
Calificaciones: Tipo de Carga	2
Cantidad de Meses hasta el primer celo	12
Celo Pos-Servicio, Toma días para Diag. Preñez	Sí
CMT	1000
Días de edad para ser Vaquillona	450

Si tenemos más de un establecimiento, podemos elegir si queremos configurar los parámetros en forma global, es decir, para todos los establecimientos, o bien podemos seleccionar de a uno los establecimientos y configurarlos en forma individual.

Descripción	Valor
Calificaciones: Carga Detalle	0
Calificaciones: Tipo de Carga	2
Cantidad de Meses hasta el primer celo	12
Celo Pos-Servicio, Toma días para Diag. Preñez	Sí
CMT	1000
Días de edad para ser Vaquillona	450

Si seleccionamos un establecimiento en particular para configurar, el parámetro que vamos a cambiar primero debemos destildar la opción Global.

Descripción	Valor	Global
% Máximo de Animales con NR para considerar TP	20	<input checked="" type="checkbox"/>
Calificaciones: Carga Defectos	0	<input checked="" type="checkbox"/>
Calificaciones: Carga Detalle	0	<input checked="" type="checkbox"/>
Calificaciones: Tipo de Carga		<input type="checkbox"/>
Cantidad de Meses hasta el primer celo	12	<input checked="" type="checkbox"/>
Celo Pos-Servicio, Toma días para Diag. Preñez	Sí	<input checked="" type="checkbox"/>
CMT	1000	<input checked="" type="checkbox"/>
Días de edad para ser Vaquillona	365	<input type="checkbox"/>

GLOSARIO DE PARÁMETROS EN EL SISTEMA

PARÁMETRO	VALOR	DESCRIPCIÓN	LUGAR
% Máximo de Animales con NR para considerar TP	20	Porcentaje máximo de Animales de NO RETORNO para que se visualice la taza de preñez	INDICADORES VACAS
Calificaciones: Carga Defectos	0	Valor 0 no habilita la carga de calificaciones cuando presiono Cargar abajo a la izquierda en MODULO EJECUTIVO/CARGA DE INFORMACIÓN/CARGA DE NOVEDADES/CARGAS VARIAS/CARGA DE CALIFICACIONES.	CARGA DE INFORMACIÓN
Calificaciones: Carga Detalle	0	Valor 0 no habilita la carga de detalles cuando presiono Cargar abajo a la izquierda en carga de información MODULO EJECUTIVO/CARGA DE INFORMACIÓN/CARGA DE NOVEDADES/CARGAS VARIAS/CARGA DE CALIFICACIONES.	CARGA DE INFORMACIÓN
Calificaciones: Tipo de Carga	2	Valor 1 muestra una pantalla de tipo de carga Valor 2 muestra otra pantalla con tipo de carga. En MODULO EJECUTIVO/CARGA DE INFORMACIÓN/CARGA DE NOVEDADES/CARGAS VARIAS/CARGA DE CALIFICACIONES.	CARGA DE INFORMACIÓN
Cantidad de Meses hasta el primer celo	12	Son los meses que debe cumplir el animal para que se le pueda cargar CELO y o SERVICIO	CARGA DE INFORMACIÓN
Celo Pos-Servicio, Toma días para Diag. Preñez	SI	SI - Los animales que se le cargo un celo después de un Servicio salen en esta categoría solo si se cumplieron los días para diagnóstico de preñez. NO - Los animales que se le cargo un celo después de un Servicio salen en esta categoría al día después de cargarle el celo.	ANIMALES A TACTO
CMT	1000	Es el código del diagnóstico relacionado con una patología de ubre que cuando se llena la ficha de la vaca aparecerá la descripción CMT y concatenado la descriptiva de cada uno de los cuartos	CARGA DE INFORMACIÓN

PARÁMETRO	VALOR	DESCRIPCIÓN	LUGAR
Días de edad para ser Vaquillona	450	Son los días de edad para que una ternera pase a ser vaquillona y automáticamente queda liberada a servicio.	Si se cambia se debe ACTUALIZAR LACTANCIAS
Días de Gestación	283	Días válidos para calcular la fecha probable de parto y para cargar un parto, mas menos los días configurados en el parámetro Rango valido de días para el parto.	Si se cambia se debe ACTUALIZAR LACTANCIAS
Días del Aborto para Iniciar Lactancia	142	Son los días mínimos para que un aborto inicie lactancia (incluye ese día), menos de los días parametrizados NO inicia Lactancia luego de la carga de un Aborto más de los días parametrizados SI inicia lactancia luego de la carga de un Aborto.	Si se cambia se debe ACTUALIZAR LACTANCIAS
Días del parto para que aparezca el primer celo	45	Este parámetro se usa en el listado de tacto, todo animal que pasado esos días no manifestó celo sale en el motivo de tacto Celos demorado pos parto.	ANIMALES A TACTO
Días del Servicio en Transferencia Embrionaria	7	Es para el cálculo de los días de gestación que tiene el embrión, los días del parámetro se los resta al parámetro Días de Gestación para calcular la Fecha probable de parto.	Si se cambia se debe ACTUALIZAR LACTANCIAS
Días del Servicio para Reconfirmar Preñez	90	Son los días del servicio para que en el Motivo del Tacto Reconfirmar preñez aparezca el animal, debe tener cargada una Preñez.	ANIMALES A TACTO
Días del Servicio para Reconfirmar Preñez (2da)	120	Son los días del servicio para que en el Motivo del Tacto Reconfirmar preñez (2da) aparezca el animal, debe tener cargada una Preñez.	ANIMALES A TACTO
Días entre casos sucesivos de Enfermedad de Patas	3	Son los días en los cuales los eventos de patas se tomaran como uno solo.	OPERATIVO
Días entre casos sucesivos de Mastitis	14	Son los días en los cuales los eventos de Mastitis se tomaran como uno solo	OPERATIVO
Días entre Visitas para Tacto	37	Parámetro Informativo	INTERNO



PARÁMETRO	VALOR	DESCRIPCIÓN	LUGAR
Días para diagnóstico de preñez	40	Son los días del servicio para confirmar preñez.	ANIMALES A TACTO
Días para Tacto Post-Parto con Problemas	1	Son los días después del parto que el animal es seleccionado en el Motivo del tacto Parto Anormal	ANIMALES A TACTO
Días para Tacto Post-Parto Normal	1	Son los días después del parto que el animal es seleccionado en el Motivo del tacto Parto Normal.	ANIMALES A TACTO
Días Preparto Vacas	30	Se usa en el listado de vacas a reclutar preparto y son los días que aparecen por defecto. Y en el proyectado de vacas a preparto	REPORTES
Días Preparto Vaquillonas	21	Se usa en el listado de vacas a reclutar preparto y son los días que aparecen por defecto. Y en el proyectado de vacas a preparto	REPORTES
Días Primer Análisis de Servicios	80	Estudios / analizar rodeo / gráficos IPPS Línea amarilla Punteada - Estudios Vacas Activas/Pariciones Continuas Objetivo primer Servicio es el valor de la Primer columna.	ESTUDIOS
Días Segundo Análisis de Servicios	100	Estudios / analizar rodeo / gráficos IPPS Línea Naranja Punteada - Estudios Vacas Activas/Pariciones Continuas Objetivo primer Servicio Es el valor de la segunda columna.	ESTUDIOS
Días Tercer Análisis de Servicios	120	Estudios / analizar rodeo / gráficos IPPS Línea Roja Punteada - Estudios Vacas Activas/Pariciones Continuas Objetivo primer Servicio es el valor de la Tercer columna.	ESTUDIOS
Escala de Score Corporal	5	Máximo superior de Score Corporal permitido para cargar.	CARGA DE INFORMACIÓN
Espera Voluntario vacas de 1 parto	45	Días después del parto para liberado a servicio en vacas de 1 Parto	OPERATIVO
Espera Voluntario vacas de más de 1 parto	45	Días después del parto para liberado a servicio en vacas de más de 1 Parto	OPERATIVO

PARÁMETRO	VALOR	DESCRIPCIÓN	LUGAR
Genera Ficha de las Hembras	1	Valor 1 genera la ficha de las crías hembra si cargamos el RP en el parto de la madre 0 no genera ficha de las crías hembras.	OPERATIVO
Genera Ficha de los Machos	0	Valor 1 (uno) genera la ficha de las crías macho si cargamos el RP en el parto de la madre. 0 (cero) no genera ficha de las crías macho.	OPERATIVO
Inscribir Machos en ACHA	0	Para uso de las Entidades de CL	OPERATIVO
Límite de Días de Lactancia para el secado	800	Son los días límites para que el animal aparezca como sugerencia a secar en el listado de vacas a secar y en el proyectado de vacas a secar	VACAS A SECAR
Limpia las IR/IL después del Parto	Sí	Valor SI - después del parto si el animal tiene cargada una acción a seguir de IR o IL, esta acción queda sin efecto. Valor NO - Después del parto si el animal tiene cargada una acción a seguir de IR o IL, esta acción sigue en el animal.	OPERATIVO
Marca las Repetidoras en el listado de Tacto	No	Valor SI - en el listado de tacto los animales que llegan a la cantidad de servicios fijados en el parámetro Numero de Servicios para ser Repetidora el sistema los etiquetara con las siglas REP y luego el motivo por el cual fue seleccionado para el tacto.	ANIMALES A TACTO
Máximo de Días Intercelo	25		OPERATIVO
Máximo de Días válidos para un Aborto	267	Máximo de días permitidos para cargar un aborto, después de estos días se considera parto muerto.	CARGA DE INFORMACIÓN
Máximo de Litros al Control	60	Es el máximo de litros permitidos para ingresar una carga en el Control Lechero.	CARGA DE INFORMACIÓN
Máximo Días desde el parto al primer servicio	60	Estudios / analizar rodeo / gráficos IPPS. Son los días los cuales comienza a graficar la curva.	ESTUDIOS

PARÁMETRO	VALOR	DESCRIPCIÓN	LUGAR
Máximo Días para Mostrar C. Corporal	30	Repercute en el campo disponible para listado Ultima C. Corporal , y el sistema solo mostrará la última condición corporal cargada solo si se encuentra dentro de ese rango de días, a la fecha que se saca el listado.	CAMPO DISPONIBLE PARA LISTADO
Máximo Valor de Alzada Válido	200	Máximo de valor de alzada para cargar	CARGA DE INFORMACIÓN
Máximo Valor de Peso Válido	900	Máximo de valor de peso para cargar	CARGA DE INFORMACIÓN
Mínimo de Días Intercelo	17	Mínimo de días para un ciclo	OPERATIVO
Mínimo de Días válidos para un Parto	210	Mínimo de días de gestación para podrá cargar un parto.	CARGA DE INFORMACIÓN
Mínimo de Edad para Servicio (Meses)	12		CARGA DE INFORMACIÓN
Mínimo de Litros al Control	5	Las producciones por debajo del valor parametrizado no ingresaran al control lechero	CARGA DE INFORMACIÓN
Mínimo de Producción para Secar	15	En el listado de Vacas a secar y en el proyectado de vacas a secar el sistema sugerirá las vacas que estén por debajo de los litros parametrizados	VACAS A SECAR
Mínimo Valor de Alzada Válido	0,6	Mínimo valor de alzada válido permitido para cargar	CARGA DE INFORMACIÓN
Mínimo Valor de Peso Válido	30	Mínimo d valor de peso válido permitido para cargar	CARGA DE INFORMACIÓN
Muestra el Cambio de Lote en la ficha reproductiva	0	0 muestra el cambio de lote en la solapa reproducción y sanidad de la ficha 1 no muestra el cambio de lote en la solapa reproducción y sanidad de la ficha	FICHA DEL ANIMAL
Muestra en la ficha Lactancias Informadas	0	Parámetro de manejo interno	INTERNO
Muestra en la ficha Producción Diaria	0	Parámetro de manejo interno	ESTUDIOS

PARÁMETRO	VALOR	DESCRIPCIÓN	LUGAR
Normal Tasa de Concepción	30	Semáforo reproductivo	ESTUDIOS
Normal Tasa de Inseminación	50	Semáforo reproductivo	ESTUDIOS
Normal Tasa de Preñez	20	Semáforo reproductivo	ESTUDIOS
Número de Días a secar, previos al parto	60	Son los días que el listado y proyectado de vacas a secar toma para reclutar los animales	VACAS A SECAR - PROYECTADO DE VACAS A SECAR
Número de Ordeñes Diarios	2	Cantidad de ordeñes diarios para la carga del CL si se lo parametriza con 1 el sistema calculara el segundo	CONTROL LECHERO
Número de Puertas del Apartador	2		OPERATIVO
Número de Servicios para ser Repetidora	2	Cantidad de servicios para marcar un animal como repetidora, el animal que tenga la cantidad definida en los parámetros o más será repetidora.	OPERATIVO
Objetivo de Días de Seca	45	Curva individuales de lactancia, lo pinta en rojo cuando el Objetivo es inferior	ESTUDIOS
Objetivo de Intervalo Parto-Parto	420	Curva individuales de lactancia, lo pinta en rojo cuando el Intervalo es Superior	ESTUDIOS
Rango de Días para Reconfirmar Preñez	30	Uso Interno	INTERNO
Rango válido de días para el parto	15	Del parámetro días de Gestación más menos este parámetro se puede cargar un parto.	CARGA DE INFORMACIÓN
Raza por Defecto	Holando	Es la raza que aparece por defecto en la ficha reproductiva	OPERATIVO
Tipo de Servicio por Defecto	Inseminación	Es el tipo de servicio que aparece por defecto cuando cargo un servicio.	OPERATIVO
Tope Amarillo - Tasa de Concepción	36	Semáforo reproductivo	ESTUDIOS
Tope Amarillo - Tasa de Inseminación	50	Semáforo reproductivo	ESTUDIOS

PARÁMETRO	VALOR	DESCRIPCIÓN	LUGAR
Tope Amarillo - Tasa de Preñez	18	Semáforo reproductivo	ESTUDIOS
Tope Rojo - Tasa de Concepción	25	Semáforo reproductivo	ESTUDIOS
Tope Rojo - Tasa de Inseminación	40	Semáforo reproductivo	ESTUDIOS
Tope Rojo - Tasa de Preñez	10	Semáforo reproductivo	ESTUDIOS
Usa Abreviatura en Listado de Tacto	0	Valor 0 NO USA valor 1 USA	ANIMALES A TACTO
Usa Abreviatura para Diagnósticos, en Listados	0	Valor 0 NO USA valor 1 USA	ANIMALES A TACTO
Valida Número de Muestra	0	ENTIDAD CL	INTERNO

PARÁMETROS POR GRUPO DE LUGAR EN DONDE IMPACTA

LUGAR DONDE IMPACTA	PARAMETRO	VALOR	DESCRIPCION
ANIMALES A TACTO	Celo Pos-Servicio, Toma días para Diag. Preñez	SI	SI - Los animales que se le cargo un celo después de un Servicio salen en esta categoría solo si se cumplieron los días para diagnóstico de preñez. NO - Los animales que se le cargo un celo después de un Servicio salen en esta categoría al día después de cargarle el celo.
	Días del parto para que aparezca el primer celo	45	Este parámetro se usa en el listado de tacto, todo animal que pasado esos días no manifestó celo sale en el motivo de tacto Celo demorado pos parto.
	Días del Servicio para Reconfirmar Preñez	90	Son los días del servicio para que en el Motivo del Tacto Reconfirmar preñez aparezca el animal, debe tener cargada una Preñez.
	Días del Servicio para Reconfirmar Preñez (2da)	120	Son los días del servicio para que en el Motivo del Tacto Reconfirmar preñez (2da) aparezca el animal, debe tener cargada una Preñez.
	Días para diagnóstico de preñez	40	Son los días del servicio para confirmar preñez.
	Días para Tacto Post-Parto con Problemas	1	Son los días después del parto que el animal es seleccionado en el Motivo del tacto Parto Anormal
	Días para Tacto Post-Parto Normal	1	Son los días después del parto que el animal es seleccionado en el Motivo del tacto Parto Normal.
	Marca las Repetidoras en el listado de Tacto	No	Valor SI - en el listado de tacto los animales que llegan a la cantidad de servicios fijados en el parámetro Numero de Servicios para ser Repetidora el sistema los etiquetara con las siglas REP y luego el motivo por el cual fue seleccionado para el tacto.
	Usa Abreviatura en Listado de Tacto	0	Valor 0 NO USA valor 1 USA
	Usa Abreviatura para Diagnósticos, en Listados	0	Valor 0 NO USA valor 1 USA

LUGAR DONDE IMPACTA	PARAMETRO	VALOR	DESCRIPCION
CAMPO DISPONIBLE PARA LISTADO	Máximo Días para Mostrar C. Corporal	30	Repercute en el campo disponible para listado Ultima C. Corporal , y el sistema solo mostrará la última condición corporal cargada solo si se encuentra dentro de ese rango de días, a la fecha que se saca el listado.
CARGA DE INFORMACION	Calificaciones: Carga Defectos	0	Valor 0 no habilita la carga de calificaciones cuando presiono Cargar abajo a la izquierda en MODULO EJECUTIVO/CARGA DE INFORMACION/CARGA DE NOVEDADES/CARGAS VARIAS/CARGA DE CALIFICACIONES.
CARGA DE INFORMACION	Calificaciones: Carga Detalle	0	Valor 0 no habilita la carga de detalles cuando presiono Cargar abajo a la izquierda en carga de información MODULO EJECUTIVO/CARGA DE INFORMACION/CARGA DE NOVEDADES/CARGAS VARIAS/CARGA DE CALIFICACIONES.
	Calificaciones: Tipo de Carga	2	Valor 1 muestra una pantalla de tipo de carga Valor 2 muestra otra pantalla con tipo de carga. En MODULO EJECUTIVO/CARGA DE INFORMACION/CARGA DE NOVEDADES/CARGAS VARIAS/CARGA DE CALIFICACIONES.
	Cantidad de Meses hasta el primer celo	12	Son los meses que debe cumplir el animal para que se le pueda cargar CELO y o SERVICIO
	CMT	1000	Es el código del diagnóstico relacionado con una patología de ubre que cuando se llena la ficha de la vaca aparecera la descripción CMT y concatenado la descriptiva de cada uno de los cuartos
	Escala de Score Corporal	5	Máximo superior de Score Corporal permitido para cargar.
	Máximo de Días válidos para un Aborto	267	Máximo de días permitidos para cargar un aborto, después de estos días se considera parto muerto.
	Máximo de Litros al Control	60	Es el máximo de litros permitidos para ingresar una carga en el Control Lechero.
	Máximo Valor de Alzada Válido	200	Máximo de valor de alzada para cargar

LUGAR DONDE IMPACTA	PARAMETRO	VALOR	DESCRIPCION
CARGA DE INFORMACIÓN	Máximo Valor de Peso Válido	900	Máximo de valor de peso para cargar
	Mínimo de Días válidos para un Parto	210	Mínimo de días de gestación para podrá cargar un parto.
	Mínimo de Edad para Servicio (Meses)	12	
	Mínimo de Litros al Control	5	Las producciones por debajo del valor parametrizado no ingresaran al control lechero
	Mínimo Valor de Alzada Válido	0,6	Mínimo valor de alzada válido permitido para cargar
	Mínimo Valor de Peso Válido	30	Mínimo d valor de peso válido permitido para cargar
	Rango válido de días para el parto	15	Del parámetro días de Gestación más menos este parámetro se puede cargar un parto.
CONTROL LECHERO	Número de Ordeñes Diarios	2	Cantidad de ordeñes diarios para la carga del CL si se lo parametriza con 1 el sistema calculara el segundo
ESTUDIOS	Días Primer Análisis de Servicios	80	Estudios / analizar rodeo / gráficos IPPS Línea amarilla Punteada - Estudios Vacas Activas/Pariciones Continuas Objetivo primer Servicio es el valor de la Primer columna.
	Días Segundo Análisis de Servicios	100	Estudios / analizar rodeo / gráficos IPPS Línea Naranja Punteada - Estudios Vacas Activas/Pariciones Continuas Objetivo primer Servicio Es el valor de la segunda columna.
	Días Tercer Análisis de Servicios	120	Estudios / analizar rodeo / gráficos IPPS Línea Roja Punteada - Estudios Vacas Activas/Pariciones Continuas Objetivo primer Servicio es el valor de la Tercer columna.
	Máximo Días desde el parto al primer servicio	60	Estudios / analizar rodeo / gráficos IPPS. Son los días los cuales comienza a graficar la curva.
	Muestra en la ficha Producción Diaria	0	Parámetro de manejo interno

LUGAR DONDE IMPACTA	PARAMETRO	VALOR	DESCRIPCION
ESTUDIOS	Normal Tasa de Concepción	30	Semáforo reproductivo
	Normal Tasa de Inseminación	50	Semáforo reproductivo
	Normal Tasa de Preñez	20	Semáforo reproductivo
	Objetivo de Días de Seca	45	Curva individuales de lactancia, lo pinta en rojo cuando el Objetivo es inferior
	Objetivo de Intervalo Parto-Parto	420	Curva individuales de lactancia, lo pinta en rojo cuando el Intervalo es Superior
	Tope Amarillo - Tasa de Concepción	36	Semáforo reproductivo
	Tope Amarillo - Tasa de Inseminación	50	Semáforo reproductivo
	Tope Amarillo - Tasa de Preñez	18	Semáforo reproductivo
	Tope Rojo - Tasa de Concepción	25	Semáforo reproductivo
	Tope Rojo - Tasa de Inseminación	40	Semáforo reproductivo
	Tope Rojo - Tasa de Preñez	10	Semáforo reproductivo
FICHA DEL ANIMAL	Muestra el Cambio de Lote en la ficha reproductiva	0	0 muestra el cambio de lote en la solapa reproducción y sanidad de la ficha 1 no muestra el cambio de lote en la solapa reproducción y sanidad de la ficha
INDICADORES VACAS	% Máximo de Animales con NR para considerar TP	20	Porcentaje máximo de Animales de NO RETORNO para que se visualice la taza de preñez
INTERNO	Días entre Visitas para Tacto	37	Parámetro Informativo

LUGAR DONDE IMPACTA	PARAMETRO	VALOR	DESCRIPCION
INTERNO	Muestra en la ficha Lactancias Informadas	0	Parámetro de manejo interno
	Rango de Días para Reconfirmar Preñez	30	Uso Interno
	Valida Número de Muestra	0	ENTIDAD CL
OPERATIVO	Días entre casos sucesivos de Enfermedad de Patas	3	Son los días en los cuales los eventos de patas se tomaran como uno solo.
	Días entre casos sucesivos de Mastitis	14	Son los días en los cuales los eventos de Mastitis se tomaran como uno solo
	Espera Voluntario vacas de 1 parto	45	Días después del parto para liberado a servicio en vacas de 1 Parto
	Espera Voluntario vacas de más de 1 parto	45	Días después del parto para liberado a servicio en vacas de más de 1 Parto
	Genera Ficha de las Hembras	1	Valor 1 genera la ficha de las crías hembra si cargamos el RP en el parto de la madre 0 no genera ficha de las crías hembras.
	Genera Ficha de los Machos	0	Valor 1 (uno) genera la ficha de las crías macho si cargamos el RP en el parto de la madre. 0 (cero) no genera ficha de las crías macho.
	Inscribir Machos en ACHA	0	Para uso de las Entidades de CL
	Limpia las IR/IL después del Parto	Sí	Valor SI - después del parto si el animal tiene cargada una acción a seguir de IR o IL, esta acción queda sin efecto. Valor NO - Después del parto si el animal tiene cargada una acción a seguir de IR o IL, esta acción sigue en el animal.
	Máximo de Días Intercelo	25	

LUGAR DONDE IMPACTA	PARAMETRO	VALOR	DESCRIPCION
OPERATIVO	Mínimo de Días Intercelo	17	Mínimo de días para un ciclo
	Número de Puertas del Apartador	2	
	Número de Servicios para ser Repetidora	2	Cantidad de servicios para marcar un animal como repetidora, el animal que tenga la cantidad definida en los parámetros o más será repetidora.
	Raza por Defecto	Holando	Es la raza que aparece por defecto en la ficha reproductiva
	Tipo de Servicio por Defecto	Inseminación	Es el tipo de servicio que aparece por defecto cuando cargo un servicio.
REPORTES	Días Preparto Vacas	30	Se usa en el listado de vacas a reclutar preparto y son los días que aparecen por defecto. Y en el proyectado de vacas a preparto
	Días Preparto Vaquillonas	21	Se usa en el listado de vacas a reclutar preparto y son los días que aparecen por defecto. Y en el proyectado de vacas a preparto
Si se cambia se debe ACTUALIZAR LACTANCIAS	Días de edad para ser Vaquillona	450	Son los días de edad para que una ternera pase a ser vaquillona y automáticamente queda liberada a servicio.
	Días de Gestación	283	Días válidos para calcular la fecha probable de parto y para cargar un parto, mas menos los días configurados en el parámetro Rango valido de días para el parto.
	Días del Aborto para Iniciar Lactancia	142	Son los días mínimos para que un aborto inicie lactancia (incluye ese día), menos de los días parametrizados NO inicia Lactancia luego de la carga de un Aborto más de los días parametrizados SI inicia lactancia luego de la carga de un Aborto.
	Días del Servicio en Transferencia Embrionaria	7	Es para el cálculo de los días de gestación que tiene el embrión, los días del parámetro se los resta al parámetro Días de Gestación para calcular la Fecha probable de parto.

LUGAR DONDE IMPACTA	PARAMETRO	VALOR	DESCRIPCION
VACAS A SECAR	Límite de Días de Lactancia para el secado	800	Son los días límites para que el animal aparezca como sugerencia a secar en el listado de vacas a secar y en el proyectado de vacas a secar
	Mínimo de Producción para Secar	15	En el listado de Vacas a secar y en el proyectado de vacas a secar el sistema sugerirá las vacas que estén por debajo de los litros parametrizados
VACAS A SECAR - PROYECTADO DE VACAS A SECAR	Número de Días a secar, previos al parto	60	Son los días que el listado y proyectado de vacas a secar toma para reclutar los animales