

A tener en cuenta

Toda hembra que este dentro del efecto de un protocolo no sale a tacto por ningún motivo.

*Toda vaca o vaquillona que tenga cargado un Diagnostico del Grupo problema reproductivo quedará **NO Liberada a Servicio**, y saldrá a tacto en el motivo **EG Problema**.*

Toda vaca o vaquillona que tenga cargada una Acción a Revisar saldrá a tacto por el motivo revisar.

El listado de Animales a Tacto se rige por Motivos de Tacto y algunos de ellos se pueden configurar en los Parámetros del sistema.

Parámetros del sistema

2



Entre los parámetros del sistema, encontramos 10 que impactan en el listado de tacto.

Motivos de Tacto

5

Parámetros del sistema

Habiendo ingresado en la Consola Principal de SW Dr Sola, vamos a trabajar en el módulo Ejecutivo, por lo que hacemos un clic con el Mouse sobre el acceso correspondiente.



Luego vamos a *Herramientas* → *Parámetros* y seleccionamos **Parámetros del Sistema**.

Mantenimiento de Parámetros...

Establecimientos:
Global

Descripción	Valor
% Máximo de Animales con NR para considerar TP	20
Calificaciones: Carga Defectos	0
Calificaciones: Carga Detalle	0
Calificaciones: Tipo de Carga	2
Cantidad de Meses hasta el primer celo	12
Celo Pos-Servicio, Toma días para Diag. Preñez	Sí
CMT	1000
Días de edad para ser Vaquillona	450

Imprimir Guardar Cerrar

Aparecerá la ventana de mantenimiento de parámetros

Si tenemos más de un establecimiento, podemos elegir si queremos configurar los parámetros en forma global, es decir, para todos los establecimientos, o bien podemos seleccionar de a uno los establecimientos y configurarlos en forma individual.

Mantenimiento de Parámetros...

Establecimientos:
Global

Global
ESTABLECIMIENTO EJEMPLO 1
Tambo Manual LA
Tambo Manual LO

Descripción	Valor
Calificaciones: Carga Detalle	0
Calificaciones: Tipo de Carga	2
Cantidad de Meses hasta el primer celo	12
Celo Pos-Servicio, Toma días para Diag. Preñez	Sí
CMT	1000
Días de edad para ser Vaquillona	450

Imprimir Guardar Cerrar

Si seleccionamos un establecimiento en particular para configurar, el parámetro que vamos a cambiar primero debemos destildar la opción Global.

Mantenimiento de Parámetros...

Establecimientos:
Tambo Manual LA

Descripción	Valor	Global
% Máximo de Animales con NR para considerar TP	20	☒
Calificaciones: Carga Defectos	0	☒
Calificaciones: Carga Detalle	0	☒
Calificaciones: Tipo de Carga		☐
Cantidad de Meses hasta el primer celo	12	☒
Celo Pos-Servicio, Toma días para Diag. Preñez	Sí	☒
CMT	1000	☒
Días de edad para ser Vaquillona	365	☐

Imprimir Guardar Cerrar

Estos son los 11 parámetros que impactan en los motivos de tacto.

PARÁMETRO	VALOR	DESCRIPCIÓN	MOTIVO DE TACTO
Celo Pos-Servicio, Toma días para Diag. Preñez	SI	SI - Los animales que se le cargo un celo después de un Servicio salen en esta categoría solo si se cumplieron los días para diagnóstico de preñez. NO - Los animales que se le cargo un celo después de un Servicio salen en esta categoría al día después de cargarle el celo.	CELO POS SERVICIO
CELO SIN SERVICIO Toma días espera voluntario	SI	SI - Las vacas que se le cargue un Celo dentro del PEV no sale a tacto. NO – Las vacas que se le cargue un Celo dentro del PEV salen por el motivo Celo Sin Servicio.	CELO SIN SERVICIO
Días del parto para que aparezca el primer celo	45	Este parámetro se usa en el listado de tacto, todo animal que pasado esos días no manifestó celo sale en el motivo de tacto Celo demorado pos parto.	CELO DEMORADO POS PARTO
Días del Servicio para Reconfirmar Preñez	90	Son los días del servicio para que en el Motivo del Tacto Reconfirmar preñez aparezca el animal, debe tener cargada una Preñez.	RECONFIRMAR PREÑEZ
Días del Servicio para Reconfirmar Preñez (2da)	120	Son los días del servicio para que en el Motivo del Tacto Reconfirmar preñez (2da) aparezca el animal, debe tener cargada una Preñez.	RECONFIRMAR PREÑEZ
Días para diagnóstico de preñez	40	Son los días del servicio para confirmar preñez.	DIAGNOSTICO PREÑEZ
Días para Tacto Post-Parto con Problemas	1	Son los días después del parto que el animal es seleccionado en el Motivo del tacto Parto Anormal	PARTO ANORMAL - PARTO MUERTO
Días para Tacto Post-Parto Normal	1	Son los días después del parto que el animal es seleccionado en el Motivo del tacto Parto Normal.	PARTO NORMAL
Marca las Repetidoras en el listado de Tacto	No	Valor SI - en el listado de tacto los animales que llegan a la cantidad de servicios fijados en el parámetro Numero de Servicios para ser Repetidora el sistema los etiquetara con las siglas REP y luego el motivo por el cual fue seleccionado para el tacto.	AGREGA REP AL MOTIVO DE TACTO EN EL LISTADO

PARÁMETRO	VALOR	DESCRIPCIÓN	MOTIVO DE TACTO
Servicios Pos-Preñez, Toma días para Diag. Preñez	SI	SI - Los animales que se le cargo un SERVICIO después de una Preñez salen en esta categoría solo si se cumplieron los días para diagnóstico de preñez. NO - Los animales que se le cargo un servicio después de una Preñez salen en esta categoría al día después de cargarle el Servicio.	SERVICIO POS-PREÑEZ
Usa Abreviatura en Listado de Tacto	0	Valor 0 NO USA valor 1 USA	Usa abreviaturas en la impresión del listado
Usa Abreviatura para Diagnósticos, en Listados	0	Valor 0 NO USA valor 1 USA	

Motivos Tacto

Motivos tacto	Descripción
Aborto	Son todas las hembras que vienen de aborto.
Celo Demorado	Son todas las hembras, que tuvieron un examen genital vacía normal del servicio, SALVO QUE EL ANIMAL VENGA DE EXAMEN GENITAL CON PROTOCOLO O IATF (En este caso si el animal se encuentra dentro de los días de acción del protocolo, no saldrá a tacto)
Celo Demorado Pos-Parto	Son todas aquellas vacas que tuvieron un parto, pasaron los días del parámetro Días del parto para que aparezca el primer celo, no manifestaron Celo y no se le dio servicio.
Celo Pos-Preñez	Este motivo recluta las hembras que se les cargo un evento celo luego de un Diagnóstico de Preñez.
Celo Pos-Servicio	Son aquellos animales que tuvieron un servicio y posteriormente un celo sin servicio y si: 1- El parámetro Celo Pos-Servicio, Toma días para Diag. Preñez está configurado en SI el sistema reclutará los animales una vez que hayan pasado los días fijados en el parámetro Días para Diagnostico de preñez. 2- El parámetro Celo Pos-Servicio, Toma días para Diag. Preñez está configurado en NO el sistema reclutará los animales con estas características al día siguiente.
Celo Sin Servicio	Son todas las hembras que pasaron el PEV tuvieron un celo y no se les cargó servicio
Celo Reciente	Recluta todas las hembras que pasaron el PEV tuvieron un celo sin servicio luego pasaron por tacto, y a la fecha del tacto no cumplieron con el parámetro máximo días intercelo.

Motivos tacto	Descripción
Diagnostico Preñez	Son todos aquellos animales que cumplen los días mínimos posteriores al servicio, de acuerdo al parámetro Días para diagnóstico de preñez
Examen Genital Problema	Recluta las hembras que en el examen genital anterior se les cargó un diagnóstico del Grupo Problema Reproductivo. Se desactiva con Servicio, Preñez, Examen Genital, Ev. Sanitario de tipo perinatal o Reproducción.
IR con Servicio	Son las hembras con indicación de rechazo y se le dio servicio antes o después de indicarle el rechazo y los días del servicio son iguales o superiores a los días configurados en el parámetro Días para confirmación de preñez
Parto Anormal	Son las vacas que tuvieron un parto que no fue normal, y se rige con el parámetro Días para Tacto Post-Parto con Problemas. Luego de revisarlas si se les carga un Examen Genital, un Evento Sanitario de tipo Reproducción o Peripartal con diagnóstico Normal, quedan liberadas de este motivo
Parto Normal	Aquellas vacas que tuvieron un parto que fue normal, (sin asistencia) y se rige con el parámetro Días para Tacto Post-Parto Normal. Luego de revisarlas si se les carga un Examen Genital, un Evento Sanitario de tipo Reproducción o Peripartal con diagnóstico Normal, quedan liberadas de este motivo
Parto Muerto	Aquellas vacas que tuvieron un parto y la cría nació muerta. Luego de revisarlas si se les carga un Examen Genital, un Evento Sanitario de tipo Reproducción o Peripartal con diagnóstico Normal, quedan liberadas de este motivo
Preñeces Inconsistentes	Recluta las vacas preñadas al día siguiente del parámetro DÍAS DE GESTACIÓN.
Reconfirmar Preñez	Son todos las hembras preñadas que cumplen con los días del servicio, definidos para reconfirmar la preñez en los parámetros Días del Servicio para reconfirmar preñez y Días del Servicio para reconfirmar preñez (2da)
Repetidora	Recluta las hembras que tuvieron servicio + servicio sin tacto la cantidad de servicios debe cumplir con la cantidad de Servicios del Parámetro Número de Servicios para ser repetidora.
Revisar	Recluta las hembras que tienen cargada una acción de revisar. Esta acción se da de baja con un Examen Genital.
Sel. P/Ind. Lactancia	Son los animales que están marcadas con una acción de IL (inducción a la lactancia).
Servicio Pos-Preñez	Son todas las hembras que después de una preñez confirmada por tacto recibieron un servicio y pasaron los días estipulados en el parámetro Días para diagnóstico de Preñez.

Motivos Tacto	Descripción
Servicio Reciente/ Retenido	Reciente: Son todas las vacas que tienen cargado un servicio y los días al momento del tacto no superaron los del parámetro Máximo de días de intercelo y que todavía no pasaron los días para diagnóstico de preñez. Retenido: Son todas las vacas que tienen cargado un servicio y los días al momento del tacto superaron los del parámetro Máximo de días intercelo y que todavía no pasaron los días para diagnóstico de preñez.
VQ Pre-Servicio	Son aquellas hembras no paridas que cumplen con la edad definida en los parámetros días de edad para ser vaquillona y a partir de ese momento liberadas a servicio y no tienen cargado servicio ni examen genital.
VQ Liberada por Tacto	Son todas las vaquillonas que pasaron en días los parámetros de Días de edad para ser Vaquillona y tienen cargado un examen genital que no tenga un diagnostico Problema Reproductivo.



COMO PODEMOS AYUDARTE?
(+549) 3404415680



COMO PODEMOS AYUDARTE?
(+549) 3404598437